

AENOR



Certificado AENOR de Producto



020/003671

AENOR certifica que la organización

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

suministra **Lana mineral**

conforme con UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (EN 13162:2012+A1:2015)

Marca comercial ECOVENT VN032

Más información en el anexo.

Centro de producción AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09.

Primera emisión 2014-11-28

Última emisión 2024-11-28

Expiración 2029-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

020/003671

Anexo al Certificado

Marca comercial ECOVENT VN032

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,032	30	0,90	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,032	35	1,05	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,032	40	1,25	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	45	1,40	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	50	1,55	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	55	1,70	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	60	1,85	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	65	2,00	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	70	2,15	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	75	2,30	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	80	2,50	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	85	2,65	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	90	2,80	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	95	2,95	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	100	3,10	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	105	3,25	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	110	3,40	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	115	3,55	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	120	3,75	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	125	3,90	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	130	4,05	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	135	4,20	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	140	4,35	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	145	4,50	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,032	150	4,65	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5

Primera emisión 2014-11-28
Última emisión 2024-11-28
Expiración 2029-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com