

AENOR



Certificado AENOR de Producto



020/003672

AENOR certifica que la organización

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

suministra **Lana mineral**

conforme con UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (EN 13162:2012+A1:2015)

Marca comercial ECOVENT VN035

Más información en el anexo.

Centro de producción AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09.

Primera emisión 2014-11-28

Última emisión 2024-11-28

Expiración 2029-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

020/003672

Anexo al Certificado

Marca comercial ECOVENT VN035

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,035	30	0,85	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,035	35	1,00	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,035	40	1,10	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	45	1,25	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	50	1,40	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	55	1,55	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	60	1,70	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	65	1,85	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	70	2,00	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	75	2,10	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	80	2,25	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	85	2,40	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	90	2,55	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	95	2,70	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	100	2,85	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	105	3,00	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	110	3,10	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	115	3,25	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	120	3,40	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	125	3,55	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	130	3,70	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	135	3,85	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	140	4,00	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	145	4,10	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,035	150	4,25	A1	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AW1-AFr5

Primera emisión 2014-11-28
Última emisión 2024-11-28
Expiración 2029-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com