



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0457

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

Producto de construcción **Lana mineral para aplicaciones en la edificación**

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial IBR VELO

Más información en el anexo.

Centro de producción AVENIDA DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2014-11-28

Última emisión 2025-11-28

Expiración 2026-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0457

Anexo al Certificado

Marca comercial IBR VELO

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,040	50	1,25	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,040	55	1,35	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,040	60	1,50	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,040	65	1,60	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,040	70	1,75	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,040	75	1,85	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,040	80	2,00	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,040	85	2,10	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,040	90	2,25	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,040	95	2,35	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,040	100	2,50	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	105	2,60	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	110	2,75	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	115	2,85	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	120	3,00	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	125	3,10	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	130	3,25	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	135	3,35	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	140	3,50	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	145	3,60	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
0,040	150	3,75	A1	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5

Primera emisión 2014-11-28
 Última emisión 2025-11-28
 Expiración 2026-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com