



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0550

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

Producto de construcción **Lana mineral para aplicaciones en la edificación**

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial ACUTEX

Más información en el anexo.

Centro de producción AVENIDA DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2014-11-28

Última emisión 2025-11-28

Expiración 2026-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de constancia de las prestaciones


0099/CPR/A43/0550

Anexo al Certificado

Marca comercial ACUTEX

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,035	20	0,55	A1	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,035	25	0,70	A1	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,035	30	0,85	A1	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,035	35	1,00	A1	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,035	40	1,10	A1	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,035	45	1,25	A1	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,035	50	1,40	A1	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,035	55	1,55	A1	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,035	60	1,70	A1	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5

Primera emisión 2014-11-28
Última emisión 2025-11-28
Expiración 2026-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com