

LISTA DE PRECIOS ISOVER Y PLACO®

Destino - Febrero 2026





ÍNDICE

Conócenos Isover y Placo®.....	05
Atención al cliente.....	09
Lista de precios.....	14
Servicios Isover y Placo®.....	159
Servicios Isover.....	159
Servicios Placo®.....	173

	Capacidad de carga		Estética		Fácil de transportar		Tabiquería
	Carga excéntrica		Eficiencia energética		Fácil Aplicación		Fachada
	Capacidad de fijación		Validado estructuralmente		Dureza Superficial		Suelos
	Elevada resistencia al impacto		Completamente reciclabile		Aplicación Interior		Industrial
	Muy elevada resistencia al impacto		DAP's		Alto rendimiento		Tarima flotante
	Permite crear curvas		Calidad del aire		R1 Robusta		Cubiertas
	Resistencia al fuego		Sostenible		R2 Muy Robusta		
	Protege contra los rayos X		Ergonomía		R3 Máxima Robustez		
	Resistencia a ambientes de humedad		Ahorro de tiempo				
	Evita condensaciones intersticiales		Ahorro económico				
	Evita la proliferación de hongos, moho y bacterias		No combustible. Sin contribución al fuego				
	Clasificación resistencia a la humedad UNE EN 520		Libre de plomo				
	Aislamiento acústico		Activ'Air'				
	Prestaciones acústicas mejoradas		Producto aligerado				
	Nuevo producto		Aislamiento térmico				
	Producto recomendado para esta aplicación		Buen acabado Estético				
	Nuevo servicio de paquetaría		No contiene fibra				
	Servicio de paquetería		Proyección a máquina				
	Certificado AENOR		Flexibilidad				

Todas nuestras Placas de Yeso Laminado son:

A2 No combustible. Sin contribuir al fuego en grado menor.

s1 Baja opacidad de los humos producidos.

d0 No produce caída de gotas o partículas inflamadas. Según la clasificación al fuego de la Norma EN 520.

Todos nuestros aislamientos son:

Certificación EUCEB

Certificación AENOR



**CONÓCENOS
ISOVER Y PLACO®**





MAKING
THE WORLD
A BETTER
HOME



Saint-Gobain Isover y Saint-Gobain Placo pertenecen al Grupo Saint-Gobain, líder mundial en construcción ligera y sostenible. Saint-Gobain diseña, fabrica y distribuye materiales y soluciones para los mercados de la construcción, la movilidad y los mercados industriales. Todas nuestras marcas se guían por un propósito común: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".



Isover, como parte del Grupo Saint-Gobain, se compromete a construir mejor para las personas y el planeta, diseñando, fabricando y comercializando soluciones innovadoras de aislamiento térmico, acústico y protección frente al fuego para edificios y equipos, que proporcionan sostenibilidad con las más altas prestaciones.

Isover se ha posicionado como líder en el mercado de aislamientos y climatización (conducción de aire) entre otras razones, por poner a disposición de su red de distribución la gama más amplia de sistemas completos con la mejor combinación de confort térmico, acústico, eficiencia energética y seguridad. La compañía cuenta con instalaciones productivas en Azuqueca de Henares (Guadalajara) con dos líneas de producción de lana de roca y lana de vidrio en cinco mercados distintos: edificación, industria, marina, HVAC (soluciones para climatización y ventilación) y OEMs.



Placo®, como parte del Grupo Saint-Gobain, se compromete a construir mejor para las personas y el planeta, diseñando, fabricando y comercializando soluciones innovadoras en yeso y placa de yeso laminado para tabiques, particiones, techos y fachadas, que proporcionan sostenibilidad con las más altas prestaciones.

Con 6 instalaciones productivas y 2 canteras en España, Saint-Gobain Placo ofrece una amplia gama de soluciones en yeso y placa de yeso laminado para el acondicionamiento y construcción de edificios nuevos y en renovación. Estas soluciones contribuyen a optimizar la eficiencia energética de los edificios, minimizando el impacto medioambiental, integrando la economía circular como pilar de su estrategia.



PRESENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, OFRECIENDO SOLUCIONES CERCANAS Y ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE.



ATENCIÓN AL CLIENTE



Tel.: 901 332 211 / 976 175 103

e-mail: atc.isover@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves: de 08:00 h. a 18:00h.

Viernes: de 08:00 h a 17:00h




Tel.: 902 296 226 / 976 177 713

e-mail: atc.placo@saint-gobain.com


HORARIO

De lunes a jueves: de 08:00 h. a 18:00h.

Viernes: de 08:00 h a 17:00h



Gestión de residuos: Placo® y la economía circular





Servicio de reciclaje

Placa de Yeso Laminado

¿Sabías que los residuos PYL de una obra pueden reciclarse?

Placo®, gestor de residuos autorizado, pone a tu disposición un nuevo servicio para reciclar los residuos PYL de la construcción.



Contáctanos en:
902 253 550 ·
902 296 226

reciclajeplaco@saint-gobain.com



RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR (RAP)

La entrada en vigor el 27 de diciembre de 2022 del nuevo Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases introduce la obligación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los envases industriales y comerciales.

1

OBJETO Y APLICACIÓN

Objeto

Prevenir y reducir el impacto de los envases y residuos de envases en el medio ambiente.

- Prevención de la producción.
- Reutilización, reciclado y valorización.
- Reducción de la eliminación final de los residuos de envases.
- Transición hacia una economía circular.

Ámbito de aplicación

Todos los envases puestos en el mercado y residuos de envases generados en España.

2

DEFINICIONES CLAVE - ¿QUÉ TENGO QUE SABER?

Envase: Todo producto que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos de acabado, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo.

¿Cuáles son los envases industriales?

Envases destinados al uso y consumo propio del ejercicio de la actividad económica de las industrias, con exclusión de los envases que tengan la consideración de comerciales y domésticos.

Tipos de envase



¿A quién afecta?



Envasador

Agente económico dedicado al envasado de productos para su puesta en el mercado.



Distribuidor

Agente económico dedicado a la distribución de productos envasados para su puesta en el mercado.



Productor de producto

Envasadores o agentes económicos dedicados a la importación o adquisición en otros Estados miembros de la Unión Europea de productos envasados para su puesta en el mercado.

3

¿CÓMO SE GESTIONA LA TASA RAP?

La tasa RAP, se gestionará a través de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor. Estos organismos sin ánimo de lucro asumen la responsabilidad financiera y/u organizativa de la gestión de los residuos que puedan generar los productos de los productores que los forman. Según el modelo SCRAP, todo productor que quiera poner un producto en el mercado debe afrontar el pago de una tasa de gestión (recogida y tratamiento) a la entidad responsable. Si bien, esta tasa suele repercutir en el precio del producto y, por tanto, en el cliente. Saint-Gobain Isover y Placo forman parte del SCRAP Envalora.

¿Qué es un SCRAP?

SCRAP, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor.

Asumen la responsabilidad financiera y/u organizativa de la gestión de los residuos que puedan generar los productos de los productores que lo forman.

¿Y si reempaqueo varios productos Juntos?

Si los “reempaqueas” tendrás que llegar a un acuerdo por escrito con el productor o importador de los envases y asegurarte de tener su número de registro e incluirlo al menos en tus facturas.

COMPRA DE SOLUCIONES Y SISTEMAS SAINT-GOBAIN

Dará igual dónde se haya fabricado el producto, Saint-Gobain asume la titularidad y representación de los productos vendidos en el país, facilitando nuestro nº de inscripción en el Registro de Productores de Producto.

Te ayudaremos a resolver tus dudas
envases@saint-gobain.com



PARTICIONES VERTICALES

· Placas de Yeso Laminado	17
- Soluciones robustas y acústicas	18
- Soluciones Gama futuRE	24
- Soluciones para protección pasiva	26
- Soluciones para grandes alturas	29
- Soluciones para zonas húmedas	30
- Soluciones específicas para sector salud	33
- Soluciones estándar	35
- Otras soluciones	37
· Aislamiento	40
- Soluciones Gama futuRE	40
- Soluciones de aislamiento interior	41
· Pastas	45
- Pastas de fraguado	45
- Pastas de secado	47
- Pastas preparadas	49
- Pastas de agarre	50
- Pegamentos	51
- Cintas y accesorios para juntas	52
- Accesorios para protección pasiva	54
· Perfiles	56

FACHADAS 81

· Fachada ligera	84
- Placotherm® integra	84
· Fachada ventilada	95
- Placotherm® V.....	95
· SATE	102
- TF PROFI	103
· Aislamiento de fachadas por el interior	104
- ECOSEC	105
· Hermeticidad de fachadas	107
- VARIO	108
- Placo® Hermetic	109

TECHOS 111

· Techos continuos interior	112
· Techos fonoabsorbentes	114
- Techos fonoabsorbentes continuos	115
- Techos fonoabsorbentes registrables	120
· Techos vinílicos y decorativos	122
· Aislamiento para elementos horizontales	125
· Perfilería para techos desmontables	130

YESOS Y DECORACIÓN 137

· Yesos	138
- Tradicionales.....	138
- Manuales	139
- De proyectar	140
- De acabado	142
· Escayolas y pegamentos	143
· Productos especiales	145
· Productos complementarios	146
· Plastes	147
· Molduras	150

SUELOS 151

· Placas de Yeso Laminado	152
- Soluciones solera seca	152
· Aislamiento	153
- Soluciones de aislamiento en	153
tarima flotante / losa flotante	

EDIFICACIÓN INDUSTRIAL 155

· Cubiertas	157
· Panel Sandwich	158



PARTICIONES VERTICALES

· Placas de Yeso Laminado	18
- Soluciones robustas y acústicas	18
- Soluciones Gama futuRE	24
- Soluciones para protección pasiva	26
- Soluciones para grandes alturas	29
- Soluciones para zonas húmedas	30
- Soluciones específicas para sector salud	33
- Soluciones estándar	35
- Otras soluciones	37
· Aislamiento	40
- Soluciones Gama futuRE	40
- Soluciones de aislamiento interior	41
· Pastas	45
- Pastas de fraguado	45
- Pastas de secado	47
- Pastas preparadas	49
- Pastas de agarre	50
- Pegamentos	51
- Cintas y accesorios para juntas	52
- Accesorios para protección pasiva	54
· Perfiles y accesorios	56



Gama Robusta

R Index



Habito®
Máxima Robustez

Fenix
Muy Robusta

PPH
Robusta

*Soluciones robustas
que se adaptan a tus proyectos*



PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones robustas. Impacto y cargas



Placa de Yeso Laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resistencia a impactos.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
HABITO® 13 (Anchura de 1.200 mm)								
	P01322000HBPS	2.000						
	P01322500HBPS	2.500	12,5	m ²	12,88	G17	Palet	Palet 30 placas
	P01323000HBPS	3.000						*
HABITO® 15 (Anchura de 1.200 mm)								
	P01522000HBPS	2.000						
	P01522500HBPS	2.500	15	m ²	15,16	G17	Palet	Palet 24 placas

Recuerda...



Tornillos Habitó®
(26, 38, 41 y 55 mm)
Pág. 75



Gama de pastas Placo®:
fraguado y seco
Pág. 45 y 50

Valores de carga recomendables Para sistemas Habitó®

Tipo de carga	Tipo de fijación	Sistema			
		HBT13 + 48 + HBT13	HBT15 + 48 + HBT15	HBT13 + BA13 + 48 + BA13 + HBT13	2HBT13 + 48 + 2HBT13
Carga rasante (Kg)		27 kg	33 kg	31 kg	40 kg
		61 kg	68 kg	70 kg	100 kg



Placo® Fenix

*Domina los elementos,
construye sin límites*



Robustez



Fuego



Acústica



Humedad

Gama Robusta R Index



Habito®
Máxima Robustez

Fenix
Muy Robusta

PPH
Robusta





Placo® Fenix

Placa de yeso laminado dotada de prestaciones especiales para cumplir requisitos acústicos, fuego, resistencia a impacto y humedad.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. mín. venta	Acondicionamiento	P.E.
N Placo® Fenix 13	(Anchura de 1.200 mm)							
	P01302600FX P01302800FX	2.600 2.800	12,5	m2	9,90	G1D	Palet	Palet 30 placas
Placo® Fenix 15	(Anchura de 1.200 mm)							
	P01502600FX P01502800FX	2.600 2.800	15	m2	11,68	G1D	Palet	Palet 24 placas

Nota: Nuevas referencias Placo® Fenix 13 y 15 disponibles a partir de agotar existencias anteriores (2.500mm y 3.000mm).

PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones robustas y acústicas



Placo® PPH Placo® Phonique

Placa con prestaciones de aislamiento acústico, mayor resistencia al fuego y a impactos.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PPH 13 (Anchura de 1.200 mm)								
 	P01302500PH P01303000PH	2.500 3.000	12,5	m2	7,90	G22	Palet	Palet 30 placas
PPH 15 (Anchura de 1.200 mm)								
 	P01502500PH P01503000PH	2.500 3.000	15	m2	9,35	G22	Palet	Palet 24 placas

Recuerda...



Metalphonique®

Pág. 60



Máximas prestaciones de aislamiento acústico



Nuestra placa **Placo® PPH** consigue hasta **3 dBA más** que un sistema de placa estándar



R1



Recuerda...

Perfilería Metalphonique®



PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones Gama futuRE



Soluciones para particiones interiores y trasdosados con requisitos de sostenibilidad y altas prestaciones. Placo® Planet futuRE tiene un 28% de contenido reciclado.

Con el sistema completo, consigue una reducción del 20% de la huella de carbono vs sistema prestaciones equivalentes. Según EPD de los componentes de referencia.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

N Placo® Planet futuRE

(Anchura de 1.200 mm)



P133000PLN

3.000

12,5

m²**8,30****G16**

Palet

Palet 30 placas



Descubre el sistema completo...


**arena APTA
futuRE**
Pág. 40

**Perfilería Planet
futuRE**
Pág. 59

**Contribución Certificaciones
Ambientales en Edificios**

Sabías que...

Con el sistema de tabiquería futuRE reducirás en un 20% la huella de carbono en una composición 2xPLN+M48(LM)+2xPLN.



Edificios que llevan
la sostenibilidad muy dentro



-20%
HUELLA DE CARBONO
SISTEMA COMPLETO*

- 28% De contenido reciclado en placa de yeso laminado
- 78% De vidrio reciclado en lana mineral
- Altas prestaciones térmicas, acústicas, fuego y robustas



Nos comprometemos a construir mejor
para las personas y el planeta


SAINT-GOBAIN

*vs sistema prestaciones equivalentes. Según EPD de los componentes de referencia

Altas prestaciones frente al fuego



Placo® PPF



Megaplac®
PPF 25



Igniver®



PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones para protección pasiva



Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.

Placo® PPF 13

(Anchura de 1.200 mm)

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	P03392500 P03393000	2.500 3.000	12,5	m ²	7,23	G21	Palet	Palet 36 placas	
	P03592500 P03593000	2.500 3.000	15	m ²	8,92	G21	Palet	Palet 30 placas	

Placo® PPF 15

(Anchura de 1.200 mm)

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	P03592500 P03593000	2.500 3.000	15	m ²	8,92	G21	Palet	Palet 30 placas	



Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según la norma EN 520.

COREBOARD® 600

(Anchura de 600 mm)

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
 	P01400000	3.000	19	m ²	21,65	G21	Palet	Palet 60 placas	

PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones para protección pasiva



Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego, gran robustez y rápida instalación.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MEGAPLAC® PPF 25

(Anchura de 900 mm)

		PO3259002000 PO3259002500	2.000 2.500	25	m ²	13,40	G21	Palet	Palet 22 placas		
--	--	------------------------------	----------------	----	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	--	--

Recuerda...



Clip fuego F-530 + Fleje metálico
Pág. 67



Suspensiones M, L, C
Pág. 70



Perfil F-530
Pág. 69

PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones para grandes alturas



Placa de Yeso Laminado con los bordes longitudinales afinados, de 900 mm de anchura, que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material gracias a su espesor de 25 mm.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEGPLAC® 25 (Anchura de 900 mm)								
	P259002000 P259002500	2.000 2.500	25	m ²	9,45	G14	Palet	Palet 22 placas

Recuerda...



Sistema High-Stil®
Pág. 66



Aislamiento Ruller
Pág. 44



Tornillos TTPF
Pág. 77

PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones para zonas húmedas



Placa de yeso laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga, resistencia a impactos y humedad.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

HABITO® PPM 13

(Anchura de 1.200 mm)



P01322000HBH1
P01322500HBH1

2.000
2.500

12,5

m²

19,49

G17

Palet

Palet 46 placas
Palet 36 placas



Recuerda...



Tornillos Habito®
(26, 38, 41 y 55 mm)
Pág. 75



Gama de pastas Placo®:
fraguado y secado
Pág. 45 y 50

PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones para zonas húmedas



Placa de Yeso Laminado con designación H1 adecuada para zonas de humedad media.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPM 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P35882000	2.000							
	P35882500	2.500							
	P35882600	2.600		12,5	m ²	7,80	G23	Palet	Palet 36 placas
	P35882700	2.700							
	P35882800	2.800							
	P35883000	3.000							
Placo® PPM 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P34482500	2.500							
	P34482600	2.600							
	P34482700	2.700		15	m ²	8,84	G23	Palet	Palet 30 placas
	P34482800	2.800							
	P34483000	3.000							
Placo® PPM 18 (Anchura de 1.200 mm)									
	P35682500	2.500	18	m ²	14,63	G23	Palet	Palet 24 placas	

PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones para zonas húmedas



Placa de Yeso Laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPV 13 (Anchura de 1.200 mm)								
	R02782500 R02783000	2.500 3.000	12,5	m ²	9,96	G24	Palet	Palet 36 placas

PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones específicas para sector salud



**Placo® BA
Activ'Air®**

Placa de Yeso Laminado que incorpora la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

Placo® BA Activ'Air® 13

(Anchura de 1.200 mm)



PO1382500AC
PO1383000AC

2.500
3.000

12,5

m²

6,60

GA1

Palet


Palet 50 placas

*
*

Recuerda otras soluciones con Tecnología Activ'Air®



**Techos
Rigitone®**
Pág. 115



Gyptone®
Pág. 118



**Placo® X-Ray
Protection**

Placa de Yeso Laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

Placo® X-Ray Protection

(Anchura de 600 mm)



P13XR6001800PS
P13XR6002400PS

1.800
2.400

12,5

m²

54,39

G18

Palet

Palet 40 placas

*
*

Recuerda...



**Pasta Gypfill® P
X-Ray Protection**
Pág. 46



**Promix®
X-Ray Protection**
Pág. 49



**Tornillos Placo®
X-Ray Protection**
(25, 35 y 45 mm) Pág. 79



X-RAY
PROTECTION

*El lado seguro
de los Rayos-X*



PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones estándar



Placa de Yeso Laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados, de 1.200 mm de anchura, disponible en espesores de 6mm, 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm y 18 mm.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BA 6 (Anchura de 1.200 mm)									
	PYP60003000	3.000	6	m ²	6,74	G14	Palet	Palet 60 placas	
Placo® BA 10 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01082500	2.500	9,5	m ²	4,35	G14	Palet	Palet 48 placas	
Placo® BA 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01382000	2.000							
	P01382500	2.500							
	P01382600	2.600							
	P01382700	2.700	12,5	m ²	4,30	G14	Palet	Palet 36 placas	
	P01382800	2.800							
	P01383000	3.000							
Placo® BA 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01582000	2.000							
	P01582500	2.500							
	P01582600	2.600							
	P01582700	2.700	15	m ²	5,09	G14	Palet	Palet 30 placas	
	P01582800	2.800							
	P01583000	3.000							
Placo® BA 18 (Anchura de 1.200 mm)									
	P62982800	2.800	18	m ²	6,98	G14	Palet	Palet 24 placas	

PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones estándar



Placa de Yeso Laminado recomendables para reforma y bricolaje.

Placo® BA 13 600

(Anchura de 600 mm)



P136002000

2.000

12,5

m²

5,99

G14

Palet

Palet 72 placas



P136002500

2.500

Placo® BA 13 900

(Anchura de 900 mm)



P139002000

2.000

12,5

m²

5,37

G14

Palet

Palet 48 placas



Placo® BC

Placa de Yeso Laminado con los cuatro bordes cuadrados, de 1.200 mm de anchura.

Apropiada para conformados.

Placo® BC 13

(Anchura de 1.200 mm)



P01382000PSBC50CA

2.000

P01382400PSBC50CA

2.400

12,5

m²

4,89

G11

Palet

Palet 50 placas



P01382500PSBC50CA

2.500

P01383000PSBC50CA

3.000





Conformado de Placa de Yeso Laminado con poliestireno expandido.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placomur® 0.65 - 13 + 20 L 32								
(Anchura de 1.200 mm)								
	D34292500E D34292600E	2.500 2.600	13 + 20	m ²	8,80	G19	Ver nota	Palet 36 placas
** **								
Placomur® 1.30 - 13 + 40 L 32								
(Anchura de 1.200 mm)								
	D34492500E D34492600E	2.500 2.600	13 + 40	m ²	11,50	G19	Ver nota	Palet 22 placas
** **								
Placomur® 1.90 - 13 + 60 L 32								
(Anchura de 1.200 mm)								
	D34692500E D34692600E	2.500 2.600	13 + 60	m ²	15,07	G19	Ver nota	Palet 16 placas
** **								
Placomur® 2.55 - 13 + 80 L 32								
(Anchura de 1.200 mm)								
	DF3782500ES DF3782600ES	2.500 2.600	13 + 80	m ²	23,13	G19	Ver nota	Palet 13 placas
** **								

*Las referencias de Placomur® con plazo de entrega * se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.

PLACAS DE YESO LAMINADO

Otras soluciones



Conformado de Placa de Yeso Laminado con poliestireno expandido elastificado.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Doublissimo® 1.30 - 13 + 40 (Anchura de 1.200 mm)								
	D09432500E D09432600E	2.500 2.600	13 + 40	m ²	15,80	G19	Ver nota	Palet 22 placas
Doublissimo® E 1.90 - 13 + 60 (Anchura de 1.200 mm)								
	D09632500E D09632600E	2.500 2.600	13 + 60	m ²	20,18	G19	Ver nota	Palet 16 placas
Doublissimo® E 2.55 - 13 + 80 (Anchura de 1.200 mm)								
	DC3782500E DC3782600E	2.500 2.600	13 + 80	m ²	23,90	G19	Ver nota	Palet 13 placas

*Las referencias de Doublissimo® con plazo de entrega * se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.

Recuerda...



MAP®
Pág. 50



Placas de trillaje para estanterías PPAN

Placas de Yeso laminado con entramado de cartón para su uso en sistemas de decoración con Placa de Yeso Laminado (estanterías, etc.)

PPAN 5A

(Anchura de 1.200 mm)

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
 PPC05002500	2.500	50	m ²	21,64	G04	Lote	Palet 24 paneles	▲

Recuerda...



Perfil "U"

Pág. 69

AISLAMIENTO

Soluciones Gama futuRE

arena APTA futuRE

Paneles semirrígidos de lana mineral arena APTA futuRE, no hidrófilos, sin revestimiento. Con un 78% de vidrio reciclado y una reducción de huella de carbono de 10,4% respecto a arena APTA.

Concebidos para conseguir las más altas prestaciones térmicas y acústicas en la edificación.



	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
N	PR	arena APTA futuRE									
	KD11054	1,35	0,40	48	5,60	10,80	194,40	3.499	C	13	
	KD11055	1,35	0,60	48	5,60	11,34	272,16	4.899	C	13	
	KD11052	1,35	0,40	65	7,40	8,64	155,52	2.799	C	10	
	KD11053	1,35	0,60	65	7,40	8,10	194,40	3.499	C	10	

Descubre el sistema completo...



**Placo® Planet
futuRE**
Pág. 24



**Perfilería Planet
futuRE**
Pág. 59

arena APTA

Lana mineral de altas prestaciones de nueva generación para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.

Extra suave al tacto, y de fácil transporte y manipulación gracias al nuevo asa incorporado en su embalaje.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² /Bulto	m ² /Palé	m ² /Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--	--------	---------	---------	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------	------------------------	--------------

PR arena APTA Panel compacto

	KD10353	1,35	0,60	30	4,40	17,82	356,40	6.415	B	-	
	KD10473	1,35	0,40	48	4,50	10,80	194,40	3.499	A	-	
	KD10989	1,35	0,60	48	4,50	11,34	272,16	4.899	A	-	
	KD10360	1,35	0,40	55	5,55	9,72	174,96	3.149	C	6	
	KD10355	1,35	0,60	55	5,55	9,72	194,40	3.499	C	6	
	KD10361	1,35	0,40	65	5,85	8,64	155,52	2.799	A	-	
	KD10990	1,35	0,60	65	5,85	8,10	194,40	3.499	A	-	
	KD10991	1,35	0,60	90	8,90	6,48	155,52	2.799	A	-	

PR arena APTA Rollo compacto

	KD11165	10,00	0,40	48	4,40	12,00	360,00	6.480	A	-	
	KD11166	10,00	0,60	48	4,40	12,00	360,00	6.480	A	-	
	KD11167	7,00	0,40	65	5,75	8,40	252,00	4.536	A	-	
	KD11168	7,00	0,60	65	5,75	8,40	252,00	4.536	B	-	

Descubre el sistema completo...



Habitò®
Pág. 19

AISLAMIENTO

Soluciones de aislamiento interior

DRYWALL 37

Divisorios y trasdosados de Placa de Yeso Laminado (PYL).

Lana mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.

Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--------	------------	------------	---------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------------	--------------

DRYWALL 37

Manta compacta

	KD11161	10,00	0,40	50	3,05	12,00	360,00	6.480	A	-	
	KD11169	10,00	0,60	50	3,05	12,00	360,00	6.480	A	-	
	KD11163	8,50	0,40	60	3,50	10,20	306,00	5.508	B	-	
	KD11164	8,50	0,60	60	3,50	10,20	306,00	5.508	B	-	

DRYWALL 37

Panel compacto

	KD10803	1,35	0,40	50	3,00	12,96	233,28	4.199	A	-	
	KD10992	1,35	0,60	50	3,00	22,68	362,88	6.532	A	-	
	KD10805	1,35	0,40	60	3,45	10,80	194,40	3.499	A	-	
	KD10993	1,35	0,60	60	3,45	19,44	311,04	5.599	A	-	
	KD11020	1,35	0,40	70	4,30	8,64	155,52	2.799	B	-	
	KD11051	1,35	0,60	70	4,30	12,96	207,36	3.732	B	-	

GEOWALL

Aislamiento para divisorios y trasdosados de Placa de Yeso Laminado (PYL).

Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2.	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--------	----------	----------	------------	----------------	-----------	----------	------------	-----------------	------------------------	--------------

GEOWALL 34

Panel de lana mineral.

KD10558	1,35	0,60	30	7,40	16,20	129,60	2.333	A	-	
KD10559	1,35	0,40	40	9,50	8,10	97,20	1.750	A	-	
KD10560	1,35	0,60	40	9,50	8,10	97,20	1.750	A	-	
KD10561	1,35	0,40	50	12,25	6,48	77,76	1.400	C	19	
KD10562	1,35	0,60	50	12,15	6,48	77,76	1.400	A	-	
KD10563	1,35	0,40	60	15,05	5,40	64,80	1.166	B	-	
KD10564	1,35	0,60	60	14,55	8,10	64,80	1.166	A	-	
KD10565	1,35	0,60	80	19,25	4,05	48,60	875	A	-	
KD10566	1,35	0,60	100	23,85	3,24	38,88	700	B	-	

GEOWALL 35

Panel de lana mineral.

KD10567	1,35	0,40	40	7,30	8,10	97,20	1.750	C	33	
KD10568	1,35	0,60	40	6,95	12,15	97,20	1.750	A	-	
KD10569	1,35	0,40	50	8,75	6,48	77,76	1.400	C	29	
KD10570	1,35	0,60	50	8,60	9,72	77,76	1.400	A	-	
KD10571	1,35	0,40	60	10,75	5,40	64,80	1.166	B	-	
KD10572	1,35	0,60	60	10,55	8,10	64,80	1.166	B	-	
KD10573	1,35	0,60	75	13,35	6,48	51,84	933	C	29	
KD10574	1,35	0,60	80	13,75	6,48	51,84	933	C	28	
KD10575	1,35	0,60	100	17,95	4,86	38,88	700	C	29	
KD10576	1,35	0,60	120	21,35	4,05	32,40	583	C	29	
KD10577	1,35	0,60	140	24,85	3,24	25,92	467	C	32	

GEOWALL 37

Panel de lana mineral.

KD10578	1,35	0,40	40	5,30	6,48	116,64	2.100	B	-	
KD10579	1,35	0,60	40	4,90	9,72	116,64	2.100	A	-	
KD10580	1,35	0,40	50	5,90	4,86	87,48	1.575	C	33	
KD10581	1,35	0,60	50	5,80	7,29	87,48	1.575	A	-	
KD10582	1,35	0,40	60	6,90	4,32	77,76	1.400	C	31	
KD10583	1,35	0,60	60	6,60	6,48	77,76	1.400	A	-	
KD10584	1,35	0,60	80	10,40	4,86	58,32	1.050	A	-	
KD10585	1,35	0,60	100	12,45	4,05	48,60	875	B	-	
KD10586	1,35	0,60	120	15,65	3,24	38,88	700	C	28	

AISLAMIENTO**Soluciones de aislamiento interior****arena
PLAVER**

Trasdosados de fábrica.
Panel rígido de lana mineral arena de alta densidad y gran formato.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--	--------	---------	---------	------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	--------------

arena PLAVER Panel rígido.

	KD18645	2,60	1,20	40	17,15	78,00	78,00	1.560	C	8	
	KD29224	2,60	1,20	50	21,80	65,52	65,52	1.310	C	10	

RULLER

Lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® adaptado en su anchura y formato.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--	--------	---------	---------	------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	--------------

RULLER Rollo.

	D50000006R	13,5	0,450/0,300/0,450	45	5,75	16,20	324,00	5.832	A	Palet	
--	------------	------	-------------------	----	-------------	-------	--------	-------	----------	-------	--

ROCFLAM

Lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® adaptado en su anchura y formato.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--	--------	---------	---------	------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	--------------

ROCFLAM Rollo.

	KD40535	1,00	0,60	30	36,55	7,20	86,40	2.074	B	-	
--	---------	------	------	----	--------------	------	-------	-------	----------	---	--

Pastas de fraguado

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PR 30'								
	JFA83400010 JFA83400030	10 kg 25 kg	Saco	14,51 30,55	G01	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■ ■
Placo® PR 1								
	JFA83400005	25 kg	Saco	30,87	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR 2								
	JFA83500018 JFA83500015	10 kg 25 kg	Saco	14,58 30,39	G01	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■ ■
Placo® PR 4								
	JFA83300005	25 kg	Saco	30,16	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■

PASTAS**Pastas de fraguado****Pastas de
fraguado**

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PR MULTI	Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido							
	JFA83412500 JFA83425000	12,5 kg 25 kg	Saco	25,14 41,27	G01	Palet	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palet 48 sacos	[check]
Placo® PR HYDRO	Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1. Solo para uso en interior.							
	JFA83700010 JFA83700025	10 kg 25 kg	Saco	17,44 35,18	G01	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palet 24 sacos	[check]
Gypfill® P X-Ray Protection	Pasta de fraguado en polvo, libre de plomo, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos con la placa Placo® X-Ray Protection, con un tiempo de fraguado aproximado de 30 minutos.							
	JFA83500077XR	25 kg	Saco	44,68	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 32 sacos	[check]

Pastas de secado

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

Placo® SN

De secado normal. Óptima para el relleno y el acabado de junta.



JFA92700002	25 kg	Saco	30,26	G01	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
-------------	-------	------	--------------	------------	-------	----------------------------	--------------------------------------

Placo® SN PREMIUM

De secado normal. Alta gama que ofrece mejores prestaciones de trabajabilidad.



JFA92720004 JFA92710004	12,5 kg 25 kg	Saco	21,31 36,77	G01	Palet	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palet 48 sacos	* *
----------------------------	------------------	------	------------------------------	------------	-------	--	--



Pastas para juntas

De
secado



De
agarre



Protección
Rayos X



De
fraguado

30 min



1h



2h



4h



Hydro



Multi



Una amplia gama para cada necesidad



Pastas preparadas

Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Gypfill® PRO		Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado.					
 JFA83600006GYP JFA83600020GYP	6 kg 20 kg	Cubo	11,80 27,57	G01	Cubo	Cubo 6 kg. Palet 80 cubos Cubo 20 kg. Palet 44 cubos	 
Placostic® PASTA DE JUNTAS		Pasta de secado lista para su uso.					
 APL020012	2 kg	Cubo	13,69	G95	Cubo	Palet 72 ud./ 6 ud. caja	
Promix® HYDRO		Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos.					
 JFA83600011	11 kg	Cubo	66,92	G01	Cubo	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos	
Promix® X-Ray Protection		Pasta de secado lista para su uso, para tratamiento de juntas en Sistemas Placo® X-Ray Protection. No debe añadir ninguna otra sustancia.					
 JFA83600045	20 kg	Cubo	74,65	G02	Cubo	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos	

PASTAS

Pastas de agarre

Pastas
preparadas

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MAP® Mortero adhesivo para trasdosados directos de PYL con aislamiento térmico o acústico de gama Placomur® y Doublissimo®.



JFA88500000Z 25 kg Saco **16,72** **G01** Palet Saco 25 kg. Palet 48 sacos

ADH® Pasta de agarre para pegado de placas de PYL sobre soportes secos exentos de polvo.



JFA80800000Z 25 kg Saco **15,52** **G01** Palet Saco 25 kg. Palet 48 sacos

PEGAMENTOS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------	-----------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

NATURE LINE SUELO

Para uso en Solera Rigidur®.



HEI3060124

1 kg

Bote

20,57**G09**

Bote

Caja 6 cartuchos

**NATURE LINE JUNTA**

Para uso en Sistemas Rigidur®.



HEI3060123

310 ml

Cartucho

25,36**G09**

Caja

Caja 6 cartuchos

**PEGAMENTO AQUAROC®**

Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie.



HEI3060126

310 ml

Cartucho

15,80**G09**

Caja

Caja 12 cartuchos



CINTAS Y ACCESORIOS PARA JUNTAS

CINTAS DE PAPEL

Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

Placo® CINTA DE JUNTAS BG

Cinta de papel para juntas de placas PYL. Longitud 150 ml,



GRH81200150N

150

50

Rollo

8,63**G05**

Caja

Caja 10 rollos



Placo® CINTA DE JUNTAS SLL

Cinta de papel para juntas de placas PYL. Longitud 23 ml,



PRH81200020N

23

50

Rollo

3,49**G05**

Caja

Caja 20 rollos



CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO

Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

Placo® CINTA DE MALLA

Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL.



H81200090

90

50

Rollo

7,09**G05**

Caja

Caja 24 rollos



Placo® CINTA DE FIBRA

Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa semiperforado® X.



H81200091

25

50

Rollo

3,21**G05**

Caja

Caja 48 rollos



BANDA ESTANCA

	Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

B. ESTANCA 45

Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL.



H94950030Z

30

45

Rollo

15,07**G06**

Caja

Caja 10 rollos

**B. ESTANCA 70**

Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL.



H94950037Z

30

70

Rollo

19,84**G06**

Caja

Caja 15 rollos

**BANDA ARMADA**

	Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

B. ARMADA 50

Cinta de papel reforzada con dos láminas de acero para el acabado de esquinas de sistemas PYL.



H83400000Z

30

50

Rollo

29,55**G06**

Caja

Caja 1 rollos

**ESQUINERO**

	Código	Longitud m	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000

2.500

m.l.

Ver anexo perfilería**G33**

Paquete

Paquete 30 ud.

**ESQUINERO PLÁSTICO**

Perfil de plástico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000

2.500

m.l.

Ver anexo perfilería**G33**

Paquete

Paquete 20 ud.



CINTAS Y ACCESORIOS PARA JUNTAS

PERFILES
PLACOLISTEL®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACOLISTEL® 105

Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.



MEH51053000 3.000 m.l. **12,58** G29 20 perfiles 20 perfiles *

PLACOLISTEL® 106

Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.



MEH51063000 3.000 m.l. **10,44** G29 20 perfiles 20 perfiles *

PLACOLISTEL® 119

Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.



MEH51193000 3.000 m.l. **10,59** G29 20 perfiles 20 perfiles *

ESCOCIAS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ESCOCIA COR PM

Escocia de formato reducido.



MEH8010300B 3.000 m.l. **2,87** G31 Palet 528 ud. Paquete 6 ud. ▲

ESCOCIA COR GM

Escocia de gran formato.



MEH8020300B 3.000 m.l. **3,20** G31 Palet 378 ud. Paquete 6 ud. ▲

ACCESORIOS

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

Placo® BANDA ANTIFUEGO “FIRESTRIP”

Banda intumiscente antifuego óptima para sistemas de protección pasiva frente al fuego.



MEH93000007

3.600

Caja

69,80**G09**

Caja

Caja 5 ud. con 3,6 m/rollo

**SELLADORA “SEALANT” 600ML**

Sellador acrílico y adhesivo utilizado para sellar los espacios de los sistemas de protección pasiva frente al fuego además de mantener un rendimiento acústico óptimo.



HEI3060116

-

Caja

123,36**G09**

Caja

Caja 12 cartuchos



PERFILES



Raíles

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 36									
MEH83303000	3.000	36 Espesor/0,55	0,40	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	
R 48									
MEH84003000	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	
R 48 TAB Con banda estanca incluida.									
MEH84003000TAP	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	
N R 48 REF									
MEH84003000REF	3.000	48 Espesor/0,55	0,71	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	
R 55									
MEH84053000	3.000	55 Espesor/0,55	0,48	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	
R 70									
MEH84103000	3.000	70 Espesor/0,55	0,55	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	
R 70 TAB Con banda estanca incluida.									
MEH84103000TAP	3.000	70 Espesor/0,55	0,56	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	
R 90									
MEH84203000	3.000	90 Espesor/0,55	0,64	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	
R 100									
MEH84803000	3.000	100 Espesor/0,55	0,70	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	
R 125									
MEH91703000	3.000	125 Espesor/0,55	0,81	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	
R 150									
MEH91503000	3.000	150 Espesor/0,55	0,91	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	



Montantes

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código

Longitud mm

Ancho mm

Peso
(kg/m)

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

M 36

	MEH83502990	2.990	36 Espesor/0,6	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	
--	-------------	-------	----------------	------	------	--	------------	----------------	---------------	--

M 48

	MEH84302490	2.490								
	MEH84302590	2.590								
	MEH84302690	2.690								
	MEH84302790	2.790								
	MEH84302990	2.990	48 Espesor/0,6	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	
	MEH84303490	3.490								
	MEH84303590	3.590								
	MEH84303990	3.990								

M 48 REF

	MEH84302490REF	2.490								
	MEH84302590REF	2.590								
	MEH84302900REF	2.900	48 Espesor/0,6	0,71	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 360 ud.	
	MEH84303590REF	3.590								
	MEH84303990REF	3.990								

M 55

	MEH84352790	2.790								
	MEH84352990	2.990								
	MEH84353290	3.290	55 Espesor/0,6	0,61	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	
	MEH84353590	3.590								
	MEH84353790	3.790								

M 70

	MEH84402590	2.590								
	MEH84402690	2.690								
	MEH84402790	2.790	70 Espesor/0,6	0,70	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	
	MEH84402990	2.990								
	MEH84403590	3.590								
	MEH84403990	3.990								

PERFILES

Código	Longitud mm	Ancho mm / Espesor mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 90									
 MEH84502990 MEH84503990	2.990 3.990	90 Espesor/0,6	0,82	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	
M 100									
 MEH84903990	3.990	100 Espesor/0,6	0,87	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	
M 125									
 MEH91603990	3.990	125 Espesor/0,6	0,98	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 144 ud.	
M 150									
 MEH87003990	3.990	150 Espesor/0,6	1,10	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 6 ud.	Palet 126 ud.	

ÚLTIMOS PRODUCTOS...

**PERFIL 48 REFORZADO**

Montante 48 reforzado para lograr sistemas de mayor altura mecánica.
[Ver en página 57](#)

**Omega Maestra Hydrostil**

Con tratamiento Hydrostil® para uso en zonas de alta humedad,
[Ver en página 64](#)



Perfilería metálica en acero galvanizado que forma parte de los sistemas planet futuRE, con una huella de carbono reducida con respecto a la perfilería estándar.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MONTANTE FUTURE 48

 MEH84302990PLN	2.990	0,60	48	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
---	-------	------	----	------	------	--------------------------------------	------------	----------------	---------------	---

MONTANTE FUTURE 70

 MEH84402990PLN	2.990	0,60	70	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
---	-------	------	----	------	------	--------------------------------------	------------	----------------	---------------	---

RAIL FUTURE 48

 MEH84003000PLN	3.000	0,55	48	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
---	-------	------	----	------	------	--------------------------------------	------------	----------------	---------------	---

RAIL FUTURE 70

 MEH84103000PLN	3.000	0,55	70	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
---	-------	------	----	------	------	--------------------------------------	------------	----------------	---------------	---

Descubre el sistema completo...



**Placa Placo®
planet futuRE**
Pág. 24



**arena APTA
future**
Pág. 40

PERFILES



Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

METALPHONIQUE® 48

MEH64952990	2.990									
MEH64953190	3.190									*
MEH64953590	3.590	0,6	48	0,84	m.l.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	*
MEH64953990	3.990									*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...



Placa Placo® PPH

Pág. 22



Un único perfil
para toda tu obra

Sistemas Placo® 55



5% de ahorro en
tiempo de ejecución



10% de ahorro en
coste de material



Más superficie útil
en el edificio



Descubre más
información



SAINT-GOBAIN

PERFILES

Accesorios para tabiques y trasdosados

Trampillas
de acceso

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

METALTRAMP



MEH89014040
MEH89016060

400 x 400
600 x 600

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G33

Caja

Caja 10 ud.



ALUTRAMP



MEH89024040
MEH89026060

400 x 400
600 x 600

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G33

Caja

Caja 5 ud.

Chapa para
Tabique blindado

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

CHAPA ANTIVANDÁLICA



MEH89135120

1.400

1.250 Espesor / 0,6

Ud.

[Ver anexo
perfilería](#)

G33

Palet

Palet 10 ud.



Soporte de Carga

Código	Longitud mm	ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)



MEH89400200	200	400 Espesor / 0.8	Ud.	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 50 ud.	▲
MEH89400290	290	400 Espeso / 0.8					Caja 50 ud.	▲
MEH89600200	200	600 Espesor / 0.8					Caja 48 ud.	▲
MEH89600290	290	600 Espesos / 0.8					Caja 48 ud.	▲

Esquineros

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000	2.500	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete	Palet 30 ud.	■
-------------	-------	------	--------------------------------------	------------	---------	--------------	---

ESQUINERO PLÁSTICO

Perfil plástico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000	2.500	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete	Palet 20 ud.	▲
-------------	-------	------	--------------------------------------	------------	---------	--------------	---

PERFILES**Para sistemas especiales****Perfilería
HYDROSTIL®**

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

RAÍL 48

Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.



MEH84003000H

3.000

48
Espesor 0,55

0,49

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 560 ud.

*

MONTANTE 48

Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.



MEH84302990H

2.990

48
Espesor 0,6

0,61

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 480 ud.

*

RAÍL 70

Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.



MEH84103000H

3.000

70
Espesor 0,55

0,57

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 350 ud.

*

MONTANTE 70

Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.



MEH8440299H

2.990

70
Espesor 0,6

0,76

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 250 ud.

*

F-530

Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.



MEH85603000H

3.000

45x16
Espesor 0,6

0,46

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 1.440 ud.

*

N OMEGA MAESTRA

MEH0220900H

3.000

Ancho 70 /
Espesor 0,55

0,54

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Paquete 10 ud.

Palet 240 ud.

*

N CR2 ÁNGULO METÁLICO

MEH82603000H

3.000

23 x 34
Espesor / 0,55

0,25

m.l.

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Paquete 30 ud.

Palet 1080 ud.

*

**Perfilería
SHAFTWALL**

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MONTANTE 60I70


Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.



MEH93000003 MEH93000009	3.600 4.200	0,7	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
----------------------------	----------------	-----	-----	--	------------	---------	----------------	---

PERFIL DE FIJACIÓN G102

Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.



MEH93000004	2.400	0,4	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	--	------------	---------	----------------	---

RAÍL DE ARRANQUE 60SC55

Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.



MEH93000002	3.600	0,6	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	--	------------	---------	----------------	---

RAÍL SUELO 62C50


Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.



MEH93000001	3.600	0,5	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	--	------------	---------	----------------	---

RAÍL SUPERIOR 62JC70

Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.



MEH93000000	3.600	0,7	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	--	------------	---------	----------------	---

ANGULAR GA3

Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.



MEH93000005	3.200	0,7	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
-------------	-------	-----	-----	--	------------	---------	----------------	---

PERFILES**Para sistemas especiales****PERFILERÍA
HIGH-STIL®**

Perfilería de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE HS 70										
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	 
MONTANTE HS 100										
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	 
RAÍL HS 70										
	MEH81174000	4.000	1,2	1,75	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	
RAÍL HS 100										
	MEH81114000	4.000	1,2	2,05	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	
EMPALME HS 70										
	Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.									
	MEH81170000	500	1,2	1,7	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	
EMPALME HS 100										
	Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.									
	MEH81110000	600	1,2	2	m.l.	Ver anexo perfilería	G32	ud.	ud.	
RIOSTRA HIGH-STIL® EQC										
	Elemento de arriostramiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente.									
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza	Ver anexo perfilería	G32	Pieza	ud.	
RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100										
	Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.									
	MEH8700070R MEH8700100R	65 100	1,2	0,25	Pieza	Ver anexo perfilería	G32	Pieza	-	 

PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO



MEH88900001
MEH88900002

-
20 ml.

-
70

Clip de fuego
Fleje metálico

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G33

Caja
Fleje

Caja 100 ud.
Fleje



PERFILES

Perfilería para techos

Perfilería para
Techos continuos

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

OMEGA MAESTRA



MEH0210900	3.000 Altura 16	Ancho 82 / Espesor 0,55	0,54	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	
MEH0220900	3.000 Altura 30	Ancho 70 / Espesor 0,55	0,48					Palet 200 ud.	

CR2 ÁNGULO METÁLICO



MEH82603000	3.000	23 x 34 Espesor / 0,55	0,25	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	
MEH82613000		24 x 24 Espesor / 0,55							

PERFIL CLIP



MEH83603000	3.000	24 Espesor / 0,55	0,24	ml.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	
-------------	-------	----------------------	------	-----	--	------------	----------------	---------------	--

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

F-530

MEH85603000 AENOR	3.000							Palet 1.440 ud.	[Green]
MEH85604000 AENOR	4.000	45 x 16		0,44	ml.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	[Green]
MEH85605300 AENOR	5.300	Espesor / 0,6						Palet 1.080 ud.	[Yellow]

STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)

MEH95983000SI AENOR	3.000		200	0,53	ml.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 600 ud.	[Green]
MEH95905000 AENOR	4.000									

PERFIL "U"

MEH83202400 AENOR	2.400	25 x 29 x 25		0,33	ml.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 320 ud.	[Green]
		Espesor / 0,55								

Perfil RIGI 60

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

RIGI 60

MEH85605400 AENOR	3.000	60 x 27		0,60	ml.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	[Green]
MEH85603999 AENOR	4.000	Espesor / 0,6								[Yellow]

PERFILES**Perfilería para techos****Accesorios
perfil F-530**

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PIEZA DE EMPALME F-530

MEH87700000

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G33**

Caja 50 ud.

Caja

**HORQUILLA DE CUELgue F-530**

MEH87600000

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G33**

Caja 100 ud.

Caja

**HORQUILLA DE CUELgue RÁPIDA F-530**

MEH87600001

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G33**

Caja 100 ud.

Caja

**CRUCETA DE EMPALME F-530**

MEH87900000

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G33**

Caja 50 ud.

Caja

**ANCLAJE DIRECTO "U"**

MEH87600002

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G33**

Caja 100 ud.

Caja

**SUSPENSIÓN "M", "L", "C" Máxima, Larga y Corta**MEH85500000 (M)
MEH87200000 (L)
MEH87300000 (C)

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G33**

Caja 100 ud.

Caja

**CLIP F-530**

MEH87800000

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G33**

Caja 100 ud.

Caja



Accesorios Perfil RIGI 60

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PIEZA DE EMPALME RIGI 60

		J0070252	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 50 ud.	Caja	
--	--	----------	------	--------------------------------------	------------	----------------	------	--

HORQUILLA DE CUELgue RIGI 60

		J0070251	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 50 ud.	Caja	
--	--	----------	------	--------------------------------------	------------	----------------	------	--

CRUCETA DE EMPALME RIGI 60

		J0070250	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 25 ud.	Caja	
--	--	----------	------	--------------------------------------	------------	-------------	------	--

STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

STIL PRIM® 100 - P60

		MEH95903000	3.000					*
		MEH95904200	4.200	100	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete
		MEH95900000	4.800					Paquete 3 ud.

*
*
*

STIL PRIM® 100 - P50

		MEH95404000	4.000	100	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Paquete
								Paquete 3 ud.

●

PERFILES**Accesorios para techos****Accesorios
STIL PRIM®**

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

EMPALME MULTIPRIM®

MEH95550000

-

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Caja

Caja 5 ud.

*

SUSPENSIÓN MULTIPRIM®

MEH95660000

-

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Caja

Caja 25 ud.

*

TENSOR

MEH88350000

-

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Caja

Caja 25 ud.

●

PIVOT SP

MEH88550000

-

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G33**

Caja

Caja 50 ud.

●

EMPALME STIL PRIM®

MEH95500000

90

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Caja

Caja 50 ud.

●

RAÍL STIL PRIM®

MEH95853000

3.000

ml.

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Caja

Caja 10 ud.

●

SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100

MEH95610000

154

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G30**

Caja

Caja 50 ud.

●

Otros accesorios

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN MD



MEH95800000

140

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G30

Caja

Caja 100 ud.



Grapas y suspensiones

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GRAPA SM 8



MEH88400000

-

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G30

Caja

Caja 100 ud.



SUSPENSIÓN ARTICULADA



MEH88500000

-

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G30

Caja

Caja 100 ud.



GRAPA ARTICULADA



MEH88600410
MEH88601015

4 a 10 mm
10 a 15 mm

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G33

Caja

Caja 100 ud.



Longitud de uso:

(*) 4 a 10 mm.

PERFILES

Perfilería techos

**Accesorios
Universales de
Suspensión**

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

VARILLA ROSCADA

QL06VR061

1.000

ml.

[Ver anexo
perfilería](#) **G49**

Caja

Caja 100 ud.

**TUERCA**

QL06TU6

-

Caja

[Ver anexo
perfilería](#) **G49**

Caja

Caja 100 ud.

**VARILLA LISA REGULABLE Ø 4**

QL06VL04

3.000

ml.

QL06VL05

1.000

ml.

QL06VL06

1.000

ml.

QL06VL08

100

Caja

[Ver anexo
perfilería](#) **G49**

Caja

Caja 100 ud.

**PINZA DE CUELGE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4**

QL06PI04

90-120

Caja

[Ver anexo
perfilería](#) **G49**

Caja

Caja 100 ud.



**Tornillos
Habito®**

Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica $\leq 0,6$ mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS HABITO®


TOH86990026ERG
TOH86990038ERG
TOH86990041ERG
TOH86990055ERG

26
38
41
55

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G28

Caja

Caja 1.000 ud.
Caja 800 ud.
Caja 800 ud.
Caja 500 ud.


**Tornillos
TTPC**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor $\leq 0,6$ mm.



	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TTPC 25


TOH86000025

25

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



PERFILES

Tornillos

Tornillos
TTCP

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 30	  TOH86000030	30	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
TTPC 35	  TOH86000035	35	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
TTPC 45	  TOH86000045	45	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
TTPC 55	  TOH86200055	55	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
TTPC 70	  TOH86000070	70	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 500 ud.	
TTPC 80	  TOH86100080	80	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	Caja 250 ud.	
TTPC 90	  TOH86100090	90	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	250 ud.	
TTPC 100	  TOH86100100	100	Caja	Ver anexo perfilera	G28	Caja	250 ud.	


**Tornillos
TTPF**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TTPF 25

		TOH86100025	25	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
--	--	-------------	----	------	--------------------------------------	------------	------	----------------	--

TTPF 35

		TOH86100035	35	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
--	--	-------------	----	------	--------------------------------------	------------	------	----------------	--

TTPF 45

		TOH86100045	45	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
--	--	-------------	----	------	--------------------------------------	------------	------	----------------	--

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

**Tornillos
TRPF**

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

		TOH86095000	9,5	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 500 ud.	
--	--	-------------	-----	------	--------------------------------------	------------	------	--------------	--

TRPF 13

		TOH86130000	13	Caja	Ver anexo perfilería	G25	Caja	Caja 500 ud.	
--	--	-------------	----	------	--------------------------------------	------------	------	--------------	--

PERFILES

Tornillos

Tornillos Solera
RIGIDUR®

Código

Longitud mm

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19



TOH86400019

19

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.

*

Tornillos zonas
húmedas

Código

Longitud mm

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

THTPF 25



TFC86100025

25

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G28**

Caja

Caja 500 ud.

■

THTPF 38



TFC86100038

38

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G28**

Caja

Caja 500 ud.

●

THRPF 13



TFC86130000

13

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)**G25**

Caja

Caja 500 ud.

■


**Tornillos
RIGITONE®**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30


TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)
G28

Caja

Caja 500 ud.


**Tornillos Placo®
X-Ray Protection**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm


TOH86025025

25

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)
G28

Caja

Caja 250 ud.


TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm


TOH86025035

35

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)
G28

Caja

Caja 250 ud.


TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm


TOH86025045

45

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)
G28

Caja


Caja 250 ud.



FACHADAS

· Fachada ligera	84
- Placotherm® Integra	84
· Fachada ventilada	95
- Placotherm® V	95
· SATE	102
- TF PROFI	103
· Aislamiento de fachadas por el interior	104
- ECOSEC	105
· Hermeticidad de fachadas	107
- Vario	108
- Placo® Hermetic	109





FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Placas de yeso laminado



Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GLASROCK® X (Anchura de 1.200 mm)



P01302000GXPS	2.000				24,55	G27	Palet	Palet 36 placas
P01302400GXPS	2.400	12,5	m ²					
P01303000GXPS	3.000							*



Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

Con los cuatro bordes cuadrados, especialmente recomendada para utilizar con la cinta de juntas Placotherm®.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

N GLASROCK® X BC (Anchura de 1.200 mm)



P01302400GXBCPS	2.400	12,5	m ²	24,55	G27	Palet	Palet 36 placas	●
-----------------	-------	------	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	---



Placa de yeso con
máxima resistencia
a la humedad
para aplicaciones
interiores y exteriores



FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Placas de yeso laminado



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm)								
	PO132400AQ PO132500AQ	2.400 2.500	12,5	m ²	42,45	G03	Palet	Palet 15 placas

arena APTA

Lana mineral de altas prestaciones de nueva generación para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.

Extra suave al tacto, y de fácil transporte y manipulación gracias al nuevo asa incorporado en su embalaje.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
PR arena APTA	Panel compacto.										
	KD10361	1,35	0,40	65	5,85	8,64	155,52	2.799	A	-	
	KD10990	1,35	0,60	65	5,85	8,10	194,40	3.499	A	-	
	KD10991	1,35	0,60	90	5,90	6,48	155,52	2.799	A	-	

FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Tratamiento de juntas

Tratamiento
de juntas

Código

Longitud m

Ancho mm

Ud. fact.

Precio
€ / Ud. fact.Grupo
fact.Ud. min.
venta

Acondicionamiento

P.E.

N CINTA DE JUNTAS PLACOTHERM® Malla de fibra de vidrio autoadhesiva para sistema Placotherm® Integra, con alta resistencia a tracción y alargamiento y gran deformabilidad que facilita su rápida instalación en seco.

FCR996025W

25 m

60

Rollo

45,43**G25**

Rollo

Rollo

**ROLLO MALLA 160**

Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.



FCR4110050W

50 m

1.100

Rollo

144,93**G25**

Caja

Rollo (55 m²)**CINTA MALLA 160**

Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.



FCR310050W

50 m

100

Rollo

16,22**G25**

Caja

Caja 15 ud.

**PLACOTHERM® BASE**

Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®.



FCB300025W

-

-

Saco
25 kg**24,12****G25**

Palet

Palet 48 sacos



Perfiles hoja exterior PLACOTHERM®

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

THR

Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.



FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	0,98						
FCP10040013000		100/1	1,2	m.l.					*
FCP7540073000Z1		75/0,7	0,74						
FCP7540013000		75/1	0,96						*

[Ver anexo perfilería](#)**G35**

Paquete 8 ud. Palet 240 ud.

**THR PLUS**

Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial



FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	0,98	m.l.					
FCP7540073000Z2		75/0,7	0,74						*

[Ver anexo perfilería](#)**G35**

Palet. Paquete 8 ud. Palet 240 ud.

**THM**

Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.



FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6						
FCP1005023000Z1		100/2	3,2	m.l.					
FCP7550073000Z1		75/1	1,2						
FCP755023000Z1		75/2	2,4						

[Ver anexo perfilería](#)**G35**

Paquete 8 ud. Palet 160 ud. Paquete 4 ud. Palet 80 ud. Paquete 8 ud. Palet 160 ud. Paquete 4 ud. Palet 80 ud.

**THM PLUS**

Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.



FCP1005013000Z2	3.000	100/1.2	1,6						
FCP1005023000Z2		100/2	3,2	m.l.					
FCP7550073000Z2		75/1	1,2						
FCP755023000Z2		75/2	2,4						*

[Ver anexo perfilería](#)**G35**

Palet. Palet. Palet 160 ud. Palet 80 ud. Paquete 8 ud. Palet 160 ud. Paquete 4 ud. Palet 80 ud.



* NOTA: Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Accesorios

Lámina
PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

LÁMINA PLACOTHERM®



FCR20150050DP

50 m

1.500

Rollo

230,22**G25**

Rollo

Rollo 75 m²Tornillos h. exterior
PLACOTHERM®

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLO PLACOTHERM® INTEGRA

Tornillo placa - metal para unión entre la placa Glasroc® X/ Aquaroc® y los montantes THM



TFC8610002599

25

Caja

34,94**G25**

Caja

Caja 500 ud.



THRPF 13

Tornillo metal - metal para unión de raíles THR a montantes THM.



TFC86130000

14

Caja

30,28**G25**

Caja

Caja 500 ud.



**Profiles
PLACOTHERM®**

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PERFIL PVC ESQUINAS

FCP55202500VW 2.500 mm ml. **1,51** **G25** Paquete Paquete 50 ud. ■

PERFIL PVC GOTEO

Perfiles de PVC para esquinas con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.



FCP64852500VW 2.500 mm ml. **3,30** **G25** Paquete Paquete 20 ud. ■

PERFIL JUNTA VERTICAL

Perfil de PVC con mallas incorporadas y banda central de termoplástico deformable para la terminación del revestimiento sobre el borde de las placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión verticales.



FCP63272500VW 2.500 mm ml. **9,79** **G25** Paquete Paquete 25 ud. ■

PERFIL PVC BORDE


Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.



FCP60102000VW 2.000 mm ml. **3,57** **G25** Paquete Paquete 50 ud. ■

PERFIL PVC CLIP BORDE L


Perfil de PVC con forma de L y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.



FCP60112500VW 2.500 m ml. **2,76** **G25** Paquete Paquete 25 ud. ■

FACHADA LIGERA | PLACOTHERM® INTEGRA

Accesorios

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEO							Perfiles de PVC con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.
	FCP60122500VW	2.500 m	ml.	2,76	G25	Paquete	Paquete 25 ud.
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR							Perfiles de PVC con clip y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde inferior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.
	FCP60132500VW	2.500 mm	ml.	4,92	G25	Paquete	Paquete 10 ud.
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR							Perfiles de PVC con clip, goterón y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde superior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.
	FCP60142500VW	2.500 mm	ml.	4,92	G25	Paquete	Paquete 10 ud.
PERFIL PVC JAMBAS							Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección y terminación de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.
	FCP16032500VW	2.500 m	ml.	2,76	G25	Paquete	Paquete 30 ud.

+Info...




Descubre las
DAPs de Sistemas

Para más información,
visita nuestro **Manual de
Sistemas de Fachadas
Ligera** escaneando el
código QR.



Placotherm® V

La solución para la renovación térmica de los edificios.



COMPONENTES DEL SISTEMA

- 1 Muro soporte.
- 2 Perfil ménsula de sujeción o ménsula de retención dotado de pieza de rotura de puentes térmicos y reducción de transmisión de ruido y vibraciones.
- 3 Perfil de arranque ventilado en forma de L, perforado o liso en función de requerimiento en fachada ventilada o aireada. Permite la ventilación de la cámara.
- 4 Perfil L y perfil T entramado de alta resistencia mecánica, ofrece máxima durabilidad en cualquier ambiente.
- 5 Aislamiento: Lana mineral Ecovent® o Ecovent® VN.
- 6 Lámina Placotherm®. Elemento opcional.
- 7 Placa Glasroc® X / Aquaroc®: Soporte del sistema de revestimiento con morteros.
- 8 Tratamiento de juntas con Mortero Placotherm® Base para juntas y Cinta de malla.
- 9 Placotherm® Base: Mortero de regularización.
- 10 Rollo Malla 160.
- 11 Imprimación de fondo.
- 12 Mortero de acabado.



FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Placas de yeso laminado

GLASROC® X

Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

GLASROC® X

(Anchura de 1.200 mm)



P01302400GXPS

2.400

12,5

m²**24,55****G27**

Palet

Palet 36 placas



* NOTA: Longitud recomendada para fachada, también disponible en longitud de 2.000 y 3.000 mm.

GLASROC® X BC

Placa para exterior revestida con matt de fibra de vidrio, altamente hidrofugada que ofrece excelente resistencia a la humedad y especialmente diseñada para los sistemas de fachadas Placotherm®.

Con los cuatro bordes cuadrados, especialmente recomendada para utilizar con la cinta de juntas Placotherm®.

GLASROC® X BC

(Anchura de 1.200 mm)



P01302400GXBCPS

2.400

12,5

m²**24,55****G27**

Palet

Palet 36 placas

**AQUAROC®**

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.

AQUAROC® 13

(Anchura de 1.200 mm)



P0132400AQ

2.400

12,5

m²**42,45****G03**

Palet

Palet 15 placas





Ecovent®

La mayor eficiencia en
Fachadas Ventiladas



AISLAMIENTO
ACÚSTICO



VIDRIO
RECICLADO



SEGURIDAD
FUEGO



FÁCIL
INSTALACIÓN

Ecovent®

Paneles y rollos de lana mineral recubiertos por un tejido de fibra en una de sus caras.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
PR ECOVENT® 032 Panel.											
	KD10603	1,35	0,60	50	17,95	8,10	129,60	2.333	C	7	
	KD10604	1,35	0,60	60	19,60	6,48	103,68	1.866	C	8	
	KD10605	1,35	0,60	80	20,90	4,86	77,76	1.399	C	14	
	KD10606	1,35	0,60	100	24,35	4,05	64,80	1.166	C	13	
	KD10902	1,35	0,60	120	28,00	3,24	51,84	933	B	-	
PR ECOVENT® 032 Rollo.											
	KD10610	6,70	1,20	60	17,95	8,04	160,80	2.894	C	5	
	KD10611	5,20	1,20	80	18,95	6,24	124,80	2.246,4	B	-	
	KD10612	4,10	1,20	100	20,90	4,92	98,40	1.771,2	B	-	
ECOVENT® 034 Panel.											
	KD10607	1,35	0,60	60	18,35	7,29	145,80	2.624	C	7	
	KD10608	1,35	0,60	80	19,70	5,67	113,40	2.041	C	7	
	KD10609	1,35	0,60	100	22,35	4,86	97,20	1.750	C	7	
	KD10767	1,35	0,60	120	24,30	4,05	81,00	1.458	C	12	
	KD10903	1,35	0,60	140	26,20	3,24	77,76	1.400	C	12	
ECOVENT® 034 Rollo.											
	KD10613	10,00	1,20	50	13,30	12,00	240,00	4.320	B	-	
	KD10614	8,20	1,20	60	14,45	9,84	196,80	3.542	B	-	
	KD10615	6,20	1,20	80	17,00	7,44	148,80	2.678	A	-	
	KD10616	5,00	1,20	100	19,50	6,00	120,00	2.160	A	-	
	KD10766	4,10	1,20	120	21,40	4,92	98,40	1.771	B	-	

FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Aislamiento

Ecovent® VN

Paneles de lana mineral recubiertos por un velo negro en una de sus caras.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--	--------	----------	----------	------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	--------------

ECOVENT® VN 032

Panel.

	KD55897	1,35	0,60	60	14,50	6,48	77,76	1.400	B	-	
	KD70797	1,35	0,60	80	17,85	4,86	58,32	1050	A	-	
	KD67645	1,35	0,60	100	20,80	4,05	48,60	875	B	-	
	KD10901	1,35	0,60	120	23,80	3,24	51,84	933	C	14	

ECOVENT® VN 035

Panel.

	KD10904	1,35	0,60	50	10,80	11,34	226,80	4.082	A	-	
	KD10905	1,35	0,60	60	12,00	9,72	194,40	3.499	A	-	
	KD10906	1,35	0,60	80	13,70	8,10	129,60	2.333	A	-	
	KD55898	1,35	0,60	100	19,15	4,86	97,20	1.750	A	-	
	KD67436	1,35	0,60	120	22,40	4,05	81,00	1.458	B	-	
	KD10042	1,35	0,60	140	25,65	3,24	77,76	1.400	C	9	

Fijaciones Ecovent®

Fijación mecánica del panel aislante en la gama ECOVENT®.

	Código	Diámetro (mm)	Espesor Aislamiento (mm)	Precio € / m ²	Unidades/Caja	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Caja)	Peso Caja (kg)	Dimensiones	Presentación
--	--------	---------------	--------------------------	---------------------------	---------------	-----------------	------------------------	----------------	-------------	--------------

ARANDELA ECOVENT® DH

	KD10589	90	60	61,35	300	A	1 Caja	2,8	390x230x232	
--	---------	----	----	--------------	-----	----------	--------	-----	-------------	--

FIJACIÓN ECOVENT® DH

	KD10590	8	60	84,85	300	A	1 Caja	2,01	186x187x160	
	KD10591	8	80	89,40	300	A	1 Caja	2,32	186x187x160	
	KD10592	8	100	95,95	300	A	1 Caja	2,62	186x187x160	
	KD10593	8	120	116,90	300	B	1 Caja	2,93	186x187x160	
	KD10594	8	140	147,20	300	B	1 Caja	3,23	186x187x160	
	KD10595	8	160	178,35	300	C	1 Caja	3,53	287x186x160	

Tratamiento de juntas

	Código	Longitud m	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

N CINTA DE JUNTAS PLACOTHERM*



FCR996025W 25 m 60 Rollo 45,43 G25 Rollo Rollo



ROLLO MALLA 160

Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.



FCR4110050W 50 m 1.100 Rollo 144,93 G25 Caja Rollo (55 m²)



CINTA MALLA 160

Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.



FCR310050W 50 m 100 Rollo 16,22 G25 Caja Caja 15 ud.



PLACOTHERM® BASE

Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®.



FCB300025W - - Saco 25 kg 24,12 G25 Palet Palet 48 sacos



FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Perfilería estructura FV

**Perfiles y ménsulas
PLACOTHERM® V**

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MÉNSULA SUJECCIÓN (PUNTO FIJO)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM1666865LFX	65	-	ud.
FCM1666885LFX	85	-	ud.
FCM16668125LFX	125	-	ud.

[Ver anexo perfilería](#)**G25**

Caja

Caja 50 ud.
Caja 50 ud.
Caja 25 ud.**MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL)**

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM0866865MFX	65	-	ud.
FCM0866885MFX	85	-	ud.
FCM08668125MFX	125	-	ud.

[Ver anexo perfilería](#)**G25**

Caja

Caja 100 ud.
Caja 100 ud.
Caja 50 ud.**PERFIL T**

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.



FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.
------------------	-------	----	-----

[Ver anexo perfilería](#)**G25**

Paquete

Paquete 8 ud.

**PERFIL L**

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de la placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.



FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.
------------------	-------	----	-----


[Ver anexo perfilería](#)**G25**

Paquete

Paquete 12 ud.

**PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO**

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V



FCP9072702500FXV	2.500	70	ml.
FCP93321002500FXV	2.500	100	ml.

[Ver anexo perfilería](#)**G25**

Paquete

Paquete 20 ud.



Fijaciones y tornillos PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

FIJACIÓN TACO NYLON

Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.



TFC101080H
TFC10108HE*

*Recubrimiento especial

80

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G25

Caja

Caja 100 ud.



TORNILLO MÉNSULA

Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.



TFC205519H
TFC205519HE*

*Recubrimiento especial

19

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G25

Caja

Caja 500 ud.



TORNILLO THTPF 32 INOX

Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio.



TFC304832DX

32

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)

G25

Caja 250 ud.



Lámina PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

LÁMINA PLACOTHERM®



FCR20150050DP

50 m

1.500

Rollo

230,22

G25

Rollo

Rollo 75 m²



SATE



TF PROFI

Panel rígido de alta densidad de lana de roca Isover, no hidrófilo, sin revestimiento. Especialmente desarrollado para la instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas (SATE).

TF PROFI

Panel rígido.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
	KD11022	1,00	0,60	30	15,40	4,20	100,8	2.620	B	-	
	KD11023	1,00	0,60	40	19,10	3,60	72,00	1.872	A	-	
	KD11025	1,00	0,60	60	23,80	3,00	48,00	1.248	A	-	
	KD10082	1,00	0,60	80	30,05	1,80	36,00	936	A	-	
	KD11026	1,00	0,60	100	37,85	1,80	28,80	749	A	-	
	KD11027	1,00	0,60	120	44,00	1,80	25,20	655	B	-	
	KD11028	1,00	0,60	140	51,65	1,20	21,60	562	B	-	

AISLAMIENTO DE FACHADA POR EL INTERIOR



ECO

Lana de vidrio revestida en una de sus caras por un papel kraft que actúa como barrera de vapor.

	Código	Largo (mm)	Ancho (mm)	Epesor (mm)	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
--	--------	------------	------------	-------------	---------------	-----------	----------	------------	-----------------	------------	--------------

PR	ECO 032	Panel.									
	KD59488	1,35	0,60	50	11,70	8,10	97,20	1.750	A	-	
	KD59489	1,35	0,60	60	13,75	6,48	77,76	1.400	B	-	
	KD10285	1,35	0,60	80	16,00	4,86	58,32	1.050	B	-	
	KD10029	1,35	0,60	100	18,95	4,05	48,60	875	A	-	
	KD10898	1,35	0,60	120	21,95	3,24	51,84	933	C	14	

PR	ECO 035	Panel.									
	KD59481	1,35	0,60	50	7,10	14,58	233,28	4.199	C	6	
	KD59482	1,35	0,60	60	8,85	9,72	194,40	3.499	B	-	
	KD67639	1,35	0,60	80	10,80	5,67	136,08	2.449	A	-	
	KD67640	1,35	0,60	100	13,20	4,86	116,64	2.099	B	-	
	KD67641	1,35	0,60	120	15,20	4,05	97,20	1.750	B	-	
	KD10945	1,35	0,60	140	17,30	3,24	77,76	1.400	C	12	

ECO 037	Panel.										
	KD59460	1,35	0,60	50	5,55	17,82	285,12	5.132	A	-	
	KD59461	1,35	0,60	60	6,75	14,58	233,28	4.199	B	-	
	KD67642	1,35	0,60	80	8,45	6,48	181,44	3.266	A	-	
	KD59463	1,35	0,60	100	10,10	8,10	162,00	2.916	A	-	
	KD67643	1,35	0,60	120	12,30	6,48	103,68	1.866	B	-	

ECO D

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Epesor (mm)	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
--	--------	-----------	-----------	-------------	---------------	-----------	----------	------------	-----------------	------------	--------------

ECO D 032	Panel de lana de vidrio desnudo.										
	KD59485	1,35	0,60	50	10,95	8,10	97,20	1.750	A	-	
	KD59486	1,35	0,60	60	12,80	6,48	77,76	1.400	B	-	
	KD10286	1,35	0,60	80	15,75	4,86	58,32	1.050	B	-	
	KD67636	1,35	0,60	100	18,65	4,05	48,60	875	A	-	
	KD10897	1,35	0,60	120	21,30	3,24	51,84	933	C	14	

AISLAMIENTO DE FACHADAS POR EL INTERIOR

ECO D

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Epesor (mm)	Precio € / m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
--	--------	-----------	-----------	-------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	------------	--------------

ECO D 035

Panel de lana de vidrio desnudo.



KD59476	1,35	0,60	40	5,45	17,82	285,12	5.132,16	C	7
KD59477	1,35	0,60	50	6,75	14,58	233,28	4.199,04	C	7
KD59478	1,35	0,60	60	8,10	9,72	194,4	3.499,20	C	7
KD67637	1,35	0,60	80	10,10	5,67	136,08	2.499,44	C	7
KD10454	1,35	0,60	100	12,50	5,67	113,4	2.041,20	C	7
KD67638	1,35	0,60	120	14,45	4,86	97,2	1.749,60	C	12

**ECO D 037**

KD59456	1,35	0,60	50	4,85	17,82	285,12	5.132,16	C	7
KD59457	1,35	0,60	60	5,85	14,58	233,28	4.199,04	C	7
KD10067	1,35	0,60	80	8,25	11,34	181,44	3.265,92	C	7
KD59459	1,35	0,60	100	10,00	8,1	162	2.916,00	C	7



HERMETICIDAD DE FACHADAS



HERMETICIDAD DE FACHADAS

VARIO

VARIO

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Precio € / m2	m2 / Rollo	m2 / Palé	m2 / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Rollos	Presentación
--	--------	-----------	-----------	--------------	---------------	------------	-----------	-------------	-----------------	-------------------	--------------

VARIO KM DUPLEX UV

Membrana inteligente de control de estanqueidad y prevención de humedades en trasdosados de fachadas con perfilería

	KD69598	40,00	1,50	0,20	6,95	60,00	2.520	60.480	C	1	
---	---------	-------	------	------	-------------	-------	-------	--------	----------	---	--

	Código	Largo (ml/rollo)	Ancho (ml/rollo)	Espesor (mm)	Precio € / caja	ml / caja	ml / Palé	ml / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Caja	Presentación
--	--------	------------------	------------------	--------------	-----------------	-----------	-----------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

VARIO KB1

Cinta adhesiva para el sellado de las solapas de la membrana Isover VARIO KM Duplex UV.

	KD69597	40,00	60,00	-	427,95	200,00	24.000	576.000	C	1 caja = 5 rollos	
---	---------	-------	-------	---	---------------	--------	--------	---------	----------	-------------------	--

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Precio € / caja	Cargas/ Caja	Cargas/ Palé	/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Caja	Presentación
--	--------	-----------	-----------	--------------	-----------------	--------------	--------------	----------	-----------------	-----------------	--------------

VARIO DOUBLE FIT 350 ML

Sellante acrílico en pasta para pegado de la membrana Isover VARIO KM Duplex UV a la perfilería metálica.

	KD69599	-	-	-	218,10	12,00	900.00	21.600	C	1 caja = 12 cargas	
---	---------	---	---	---	---------------	-------	--------	--------	----------	--------------------	--

**Placo®
Hermetic**

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACO® HERMETIC**Yeso de proyección para hermeticidad.**

Yeso de proyección como componente de la hermeticidad para requerimientos Passivhaus.

[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)**G71**

Palet

Saco 20 kg. Palet 64 sacos





TECHOS

- Techos continuos interior 112
- Techos fonoabsorbentes
 - Techos fonoabsorbentes continuos 115
 - Techos fonoabsorbentes registrables 120
- Techos vinílicos y decorativos 122
- Aislamiento para elementos horizontales 125
- Perfilería para techos 130



TECHOS CONTINUOS INTERIOR

Placas de yeso laminado



Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

4PRO*

(Anchura de 1.200 mm)



P013020004PRO
P013025004PRO

2.000
2.500

12,5 m²

5,86

G15

Palet

Palet 36 placas



Recuerda...



**Placa 4PRO®
Activ'Air®**
Pág. 113



**Pastas Placo®
SN Premium**
Pág. 47



**Perfil
F-530**
Pág. 69



Placa de 4 bordes afinados con designación H1 que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

4PRO® PPM 13

(Anchura de 1.200 mm)



P350820004PRO
P350825004PRO

2.000
2.500

12,5 m²

8,30

G20

Palet

Palet 36 placas



Recuerda...



**Tornillo
THTPF**
Pág. 78



**Perfil
F-530**
Pág. 69



**Placo®
PR Hydro**
Pág. 46



**Promix®
Hydro**
Pág. 49

Placas de yeso laminado



Placa de Yeso Laminado que incorpora la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.



Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

N	4PRO® Activ'Air*	(Anchura de 1.200 mm)						
		P013025004PROAA50	2.500	12,5	m²	9,16	G1B	Palet

4PRO
BEST FINISH®

-
-
-
-

Mejoramos lo que respiras



Rigitone® Edge

La evolución que estabas esperando

NUEVO BORDE PARA UNA
INSTALACIÓN UN 30% MÁS RÁPIDA



CONFORT
ACÚSTICO



ESTÉTICA
CUIDADA



RÁPIDEZ DE
INSTALACIÓN



ACTIV'AIR®
MEJORA LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR



www.placo.es




SAINT-GOBAIN

TECHOS FONOABSORBENTES

Techos Fonoabsorbentes Continuos

GAMA EDGE SUPERIOR

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

RIGITONE® EDGE 8/18

	P50000018EDGE	Preimpreso	1.188 x 1.998 x 12,5	10 m ²	23,95	G46	Palet	Palet 20 placas	
--	---------------	------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	-------	-----------------	--

RIGITONE® EDGE 8-15/20

	P50000020EDGE	Preimpreso	1.200 x 2.000 x 12,5	10 m ²	23,95	G46	Palet	Palet 20 placas	
--	---------------	------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	-------	-----------------	--

RIGITONE® EDGE 8-15/20 Super

	P5000020SEDGE	Preimpreso	1.200 x 1.960 x 12,5	10 m ²	23,95	G46	Palet	Palet 20 placas	
--	---------------	------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	-------	-----------------	--

*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

**Referencias disponibles tras agotar stock de referencias estándar. Consultar con ATC.

+Info...

PORCENTAJE DE PERFORACIONES




TECHOS FONOABSORBENTES

Teclos Fonoabsorbentes Continuos


Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

RIGITONE® EDGE 12-20/66

P50000066EDGE Preimpreso 1.188 x 1.980 x 12,5 9,5 m² **23,95** G46 Palet Palet 20 placas

**RIGITONE® EDGE 8/18 Q**

P50000024EDGE Preimpreso 1.188 x 1.998 x 12,5 10 m² **23,95** G46 Palet Palet 20 placas

**RIGITONE® EDGE 12/25 Q**

P50000060EDGE Preimpreso 1.200 x 2.000 x 12,5 10 m² **23,95** G46 Palet Palet 20 placas



*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio.

Consultar posibilidad por modelo.

**Referencias disponibles tras agotar stock de referencias estándar. Consultar con ATC.

Recuerda...

**Perfilería RIGI 60**

Pág. 69

**Accesorios Rigitone®**

Pág. 117

Techos Fonoabsorbentes Continuos

Accesorios
RIGITONE®

Código	Espesor mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SET DE JUNTAS RIGITONE®



HEI3060127

-

-

-

Ud. **249,48** G10

Caja

Caja 1 ud.



BOQUILLA PISTOLA DE JUNTAS RIGITONE®*



HEI3060128

-

-

-

Ud. **15,78** G10

Caja

Caja 1 ud.



GUÍA MONTAJE



HEI3060119 6/18

HEI3060110 8/18 y 8/18 Q

HEI3060118 12/25 y 12/25 Q

HEI3060113 12-20/66

HEI3060114 8-15/20

HEI3060114 12-20/35

10 x 10 x 10

P.V.C.

Ud.

20,40 G10

Caja

2 guías/caja



TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

Ver anexo
perfilería**G33**

Caja

Caja 500 ud.



Placo® PR MULTI

Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido



JFA83412500

12,5 kg

Saco

25,14**41,27****G01**

Palet

Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos

Saco 25 kg. Palet 48 sacos



TECHOS FONOABSORBENTES

Techos Fonoabsorbentes Continuos

GAMA MEDIA
(4BA)

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GYPTONE® QUATTRO 41

	GYH48282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m ²	21,76	G44	Palet	Palet 20 placas	
--	---------------	-----	----------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	--

GYPTONE® QUATTRO 44

	GYH44282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	7,9	m ²	21,76	G44	Palet	Palet 20 placas	
--	---------------	-----	----------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	--

GYPTONE® QUATTRO 46

	GYH46282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m ²	21,76	G44	Palet	Palet 20 placas	
--	---------------	-----	----------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	--

GYPTONE® LINE TIPO 6

	GYH60082400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,6	m ²	21,76	G44	Palet	Palet 20 placas	
--	---------------	-----	----------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	--

GYPTONE® CURVE LINE TIPO 6

	GYH66912400	4BA	2.400 x 1.200 x 6,5	6,4	m ²	20,00	G44	Palet	Palet 20 placas	
--	-------------	-----	---------------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	-----------------	--

+Info...

PORCENTAJE DE PERFORACIONES

Quattro 41
16% (Cuadrada)Line Tipo 6
13% (Lineal)Quattro 44
20% (Cuadrada)
Quattro 42
10% (Cuadrada)

TECHOS FONOABSORBENTES
Techos Fonoabsorbentes Continuos



**Trampillas
GYPTONE®**

Código	Medidas cm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS LINE 6



HEI306006GY 51 x 51 3 Ud. **141,87** **G49** Caja Caja 1 ud. *

TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 41



HEI3060041GY 51 x 51 3 Ud. **141,87** **G49** Caja Caja 1 ud. *

TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 46



HEI3060046GY 51 x 51 3 Ud. **141,87** **G49** Caja Caja 1 ud. *



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

TECHOS FONOABSORBENTES

Techos Fonoabsorbentes Registrables


**GYPTONE®
Registrable**

Techo registrado fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología **Activ'Air®** en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Disponible en borde visto (A), semi-visto (E-15) y oculto (D2). Acabado color blanco RAL 9010.

Tipos de borde

A		
E		T-15
D2		T-24

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
POINT TIPO 11										
	GYH41110600AC	A	600 x 600 x 10	7,6		24,20			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	
	GYH41150600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,6	m ²	25,90	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	
	GYH41120600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,4		33,75			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	
LINE TIPO 4										
	GYH40410600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		24,20			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	
	GYH40450600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m ²	25,90	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	
	GYH40460600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		33,75			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	

Posibilidad de suministro medios palets para modelos Gyptone® D2. Suplemento 25€.




Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

TECHOS FONOABSORBENTES
Techos Fonoabsorbentes Registrables

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / m ²	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	---------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

QUATTRO TIPO 20



GYH42010600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		24,20		Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■	
GYH42050600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m ²	25,90	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
GYH42060600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		33,75		Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲	

QUATTRO TIPO 22



GYH42210600AC	A	600 x 600 x 10	7,9		24,20		Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■	
GYH42250600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,8	m ²	25,90	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	*
GYH42260600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,7		33,75		Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	*	


BASE 31



GYH43010600AC	A	600 x 600 x 10	8,6		21,07		Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	▲	
GYH43050600AC	E-15	600 x 600 x 10	8,3	m ²	22,54	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	▲
GYH46020600D2	D2	600 x 600 x 12,5	9,5		31,01		Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲	

BASE 38

Blanco NCS 0300



GYH43038600AC	A	600 x 600 x 8	6,2	m ²	21,07	G44	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 10 ud.	■
---------------	---	---------------	-----	----------------	--------------	------------	-------	------------------------------	--------------------------------------

Posibilidad de suministro medios palets para modelos Gyptone® D2. Suplemento 25€.

Recuerda...



**Perfilería
Quick-Lock®**

Pág. 129

TECHOS VINÍLICOS Y DECORATIVOS

Vinílicos

GYPREX*

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico.

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GYPREX® VINILO

RO4981195 RO4880595	A	1.200 x 600 x 8 600 x 600 x 8	6	m ²	10,24	G41	Palet	Palet 168 ud. Palet 336 ud.	[Green square icon]
------------------------	---	----------------------------------	---	----------------	--------------	------------	-------	--------------------------------	---------------------

GYPREX® VINILO + ALUMINIO

RO488595ALU	A	600 x 600 x 8	6	m ²	20,23	G41	Palet	Palet 336 ud.	*
-------------	---	---------------	---	----------------	--------------	------------	-------	---------------	---

GYPREX® SIN VINILO

RO4981195SIN RO488595SIN	A	1.200 x 600 x 8 600 x 600 x 8	6	m ²	7,97	G41	Palet	Palet 168 ud. Palet 336 ud.	[Yellow circle icon]
-----------------------------	---	----------------------------------	---	----------------	-------------	------------	-------	--------------------------------	----------------------

GYPREX® ASEPTA

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico con tratamiento bactericida y fungicida.

Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m ²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	---------------------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GYPREX® ASEPTA

RO4981195ASP RO488595ASP	A	1.200 x 600 x 8 600 x 600 x 8	6	m ²	21,87	G41	Palet	Palet 168 ud. Palet 336 ud.	*
-----------------------------	---	----------------------------------	---	----------------	--------------	------------	-------	--------------------------------	---

Recuerda...

**Perfilería Quick-Lock®**

Pág. 129



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Decorativos

DECOGIPS®

**Gama
Básica**

Placa de escayola certificada E-35 y fibra de vidrio.

CAPRI

Placa granulada.



Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
DC40000320P	A			7,78			Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
DC50031310P	E-24	600 x 600	m ²	8,50	G34	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
DC50030710P	E-15			8,61			Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●

FISURADA



Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Palet	Acondicionamiento	P.E.
DC40000420P	A			7,78			Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
DC50031410P	E-24	600 x 600	m ²	8,50	G34	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■

APOLO

Placa lisa.



Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Palet	Acondicionamiento	P.E.
DC40000120P	A			8,42	G34		Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
DC50031911P	E-24	600 x 600	m ²	9,37	G34	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
DC60000510P	D2			25,14	G36		Palet 32 cajas Cajas 6 ud.	*


**Gama
Silencio**

Placa con propiedades fonoabsorbentes.

Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

CORAL

Diseño perforaciones redondas.



DC50040610P (FONO)	E-24	600 x 600	m ²	22,73	G36	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud.	*
--------------------	------	-----------	----------------	--------------	------------	-------	-----------------------------	---

Tipos de borde


**T-24**

TECHOS VINÍLICOS Y DECORATIVOS

Gama DECOR Semiperforado		Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
-----------------------------	--	--------	-------	------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

CORAL

Diseño perforaciones redondas.

DC40000710P
DC50040510PA
E-24

600 x 600

m²**9,17
10,07****G34**

Palet

Palet 48 cajas Cajas 6 ud.
Palet 48 cajas Cajas 6 ud.

Recuerda...

**Perfilería
Quick-Lock®**
Pág. 129**Galga para
Sistema Oculto**
Pág. 132

AISLAMIENTO PARA ELEMENTOS HORIZONTALES

Aislamiento para techos y barrera acústica

Falsos techos.

IBR

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--	--------	----------	----------	------------	---------------	-----------	----------	------------	-----------------	------------------------	--------------

PR IBR

Manta ligera de lana de vidrio, revestida por una de sus caras con un kraft que actúa como una barrera de vapor.



KD11172	10,00	1,20	80	5,45	12,00	360,00	6.480	A	-	
KD40555	12,00	0,60	80	5,45	14,40	288,00	5.184	A	-	
KD11173	8,00	1,20	100	7,40	9,60	288,00	5.184	A	-	
KD15667	9,00	1,20	120	8,65	10,80	216,00	3.888	B	-	

arena PLENUM

Barrera acústica Plenum.



Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--------	----------	----------	------------	---------------	-----------	----------	------------	-----------------	------------------------	--------------

PR arena PLENUM

Panel semirrigido de lana mineral arena, revestido por ambas caras por una lámina de aluminio reforzado.



KD20279	1,350	0,600	80	34,45	4,86	97,20	1.750	A	-	
---------	-------	-------	----	--------------	------	-------	-------	----------	---	--

arena ABSORCIÓN

Techos metálicos, baffles



Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--------	----------	----------	------------	---------------	-----------	----------	------------	-----------------	------------------------	--------------

PR arena ABSORCIÓN

Panel rígido de lana mineral arena, revestido por una cara con un velo de vidrio de color negro.



KD11013	0,595	0,595	15	13,50	21,24	212,40	4.672	C	10	
KD10388	1,200	0,600	25	10,35	11,52	184,32	3.318	B	-	
KD10402	1,200	0,600	40	12,75	7,20	115,20	2.074	C	8	

AISLAMIENTO PARA ELEMENTOS HORIZONTALES

Aislamiento para techos y barrera acústica

**arena
CONFORT**

Techos metálicos, baffles

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m ²	m ² /Bulto	m ² /Palé	m ² /Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
PR arena CONFORT	Manta ligera de lana mineral arena revestida por una cara con un velo de vidrio color negro.										
	KD64456	20,00	0,600	25	6,75	24,00	480,00	8.640	B	-	
	KD64458	15,00	0,600	40	10,25	18,00	360,00	6.480	C	6	

ECOSLAB

Bajo forjado.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/m ²	m ² / Bulto	m ² / Palé	m ² / Camión	Clase logísitca	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
N ECOSLAB	Paneles de lana mineral recubiertos de un tejido negro en una de sus caras, con una conductividad térmica de 0,032 W/m·k.										
	KD10946	1,35	0,60	30	18,15	14,58	233,30	4.200	C	7	
	KD10947	1,35	0,60	40	20,30	11,34	181,44	3.266	C	7	
	KD10948	1,35	0,60	50	22,25	8,10	129,60	2.333	C	7	

ISOVER
SAINT-GOBAIN

ECOSLAB
BY SAINT-GOBAIN

*Bajo forjados
eficientes para el
máximo confort*

AISLAMIENTO PARA ELEMENTOS HORIZONTALES

Techos termoacústicos industriales

**SHEDISOL
PERLE**

Techos termoacústicos

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/m ²	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logísitca	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
SHEDISOL PERLE											
	KD71577	1,000	1,500	50	30,25	12,00	72,00	1.152	C	6	
	KD71578	1,000	1,985	50	29,90	15,88	95,28	1.143	B	-	

**PANEL
ALUMISOL**

Techos termoacústicos

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/m ²	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logísitca	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
PANEL ALUMISOL											
	KD11221	1,20	1,20	50	28,35	14,40	129,60	1.426	A	-	

QUICK-LOCK®

Sistema de perfilera para techo registrable prelacada en blanco RAL 9010.

**QUICK-LOCK®
T24 - BLANCO**

Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PRIMARIO QUICK-LOCK®

QL012438P100 3.600 x 24 x 38 Blanco ml. [Ver anexo perfilera](#) **G49** Caja Caja 20 ud.

SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®

QL012432P600 1.200 x 24 x 32 Blanco ml. [Ver anexo perfilera](#) **G49** Caja Caja 60 ud.

SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®

QL012432SP 600 x 24 x 32 Blanco ml. [Ver anexo perfilera](#) **G49** Caja Caja 60 ud.

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

PERFILERÍA PARA TECHOS DESMONTABLES

Perfilería techos registrables

QUICK-LOCK®
T15 - BLANCO

Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PRIMARIO QUICK-LOCK®



QL011538P100

3.000 x 15 x 38

Blanco

ml.

[Ver anexo
perfilería](#)
G49

Caja

Caja 20 ud.



SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®



QL011538P30012

1.200 x 15 x 32

Blanco

ml.

[Ver anexo
perfilería](#)
G49

Caja

Caja 60 ud.



SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®



QL011538P3006

600 x 15 x 32

Blanco

ml.

[Ver anexo
perfilería](#)
G49

Caja

Caja 60 ud.



También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).

Consultar plazo de entrega y precio.

+Info...

Si quiere más información sobre instalación, consulte el **Guía Placo® Isover** en nuestras web:
www.isover.es
www.placo.es





Accesorios GYPTONE® OCULTO

Código

Longitud mm.

Medidas mm.

Acabado

Ud. fact.

Precio € /
Ud. fact.Grupo
fact.Ud. min.
venta

Acondicionamiento

P.E.

PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO



QL012438P100

3.600

24

Blanco

ml.

[Ver anexo
perfilería](#)
G49

Caja

Caja 20 ud.

■

PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm



QL3600UNIP

3.600

24

Blanco

m²
[Ver anexo
perfilería](#)
G49

Caja

Caja 20 ud.

*

PIEZA CRUCE GYPTONE®



QL06CROS

-

-

-

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)
G49

Caja

Caja 100 ud.

*

CONECTOR GYPTONE®



QL06LOCK

-

-

-

Ud.

[Ver anexo
perfilería](#)
G49

Caja

Caja 100 ud.

*

CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO



QL06CLGY

-

-

-

Caja

[Ver anexo
perfilería](#)
G49

Caja

Caja 250 ud.

*

ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm



QL01ANG01

3.000

22 x 22

Blanco

ml.

[Ver anexo
perfilería](#)
G49

Caja

Caja 30 ud.

■



Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.


PERFILERÍA PARA TECHOS DESMONTABLES

Perfilería techos registrables

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELgue)



QL01SUSVR6S
QL01SUSVL4R

30

Caja

[Ver anexo perfilera](#)

G49

Caja

Caja 50 ud.



GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



J0020105
J0020110

596
600

Caja

[Ver anexo perfilera](#)

G49

Caja

Caja 50 ud.



SUPLEMENTO ESCAYOLA “CARAMELO”



J3040200
J4010200

24
15

24 x 8
15 x 8

Escayola
Bolsa

[Ver anexo perfilera](#)


G31

Bolsa

Bolsa 300 ud.

[+Info...](#)

SUPLEMENTO ESCAYOLA “CARAMELO”




- Angular de borde



- Doble angular de borde W



- Perfil “U”



- Suplemento escayola “Caramelo”

PERFILES DE REMATE: BLANCO

Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ANGULAR DE BORDE (AxB)



QL01ANG01 3.000 22 x 22 Blanco ml. Ver anexo perfilera **G49** Caja Caja 30 ud. ■

DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)



QL06201010 3.000 20 x 10 x 10 x 15 Blanco ml. Ver anexo perfilera **G49** Caja Caja 25 ud. ▲

PERFIL "U" (AxBxA)



QL01PER05 3.000 19 x 40 x 19 Blanco ml. Ver anexo perfilera **G49** Caja Caja 12 ud. ▲

TECHOS VINÍLICOS Y DECORATIVOS

Accesorios

Accesos
Universales de
Suspensión

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

VARILLA ROSCADA

QL06VR061

1.000

ml.

[Ver anexo
periferia](#)**G49**

Caja

Caja 100 ud.

**TUERCA**

QL06TU6

-

Caja

[Ver anexo
periferia](#)**G49**

Caja

Caja 100 ud.

**VARILLA LISA REGULABLE Ø 4**

QL06VL04

3.000

ml.

QL06VL05

1.000

ml.

QL06VL06

1.000

ml.

QL06VL08

100

Caja

[Ver anexo
periferia](#)**G49**

Caja

Caja 100 ud.

**PINZA DE CUELGE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4**

QL06PI04

90-120

Caja

[Ver anexo
periferia](#)**G49**

Caja

Caja 100 ud.



PERFILES PLACOLISTEL®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACOLISTEL® 105

Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.



MEH51053000	3.000	m.l.	12,58	G29	20 perfiles	20 perfiles	*
-------------	-------	------	--------------	------------	-------------	-------------	---

PLACOLISTEL® 106

Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.



MEH51063000	3.000	m.l.	10,44	G29	20 perfiles	20 perfiles	*
-------------	-------	------	--------------	------------	-------------	-------------	---

PLACOLISTEL® 119

Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.



MEH51193000	3.000	m.l.	10,59	G29	20 perfiles	20 perfiles	*
-------------	-------	------	--------------	------------	-------------	-------------	---

ESCOCIAS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ESCOCIA COR PM

Escocia de formato reducido.



MEH8010300B	3.000	m.l.	2,79	G31	Palet 528 ud.	Paquete 6 ud.	▲
-------------	-------	------	-------------	------------	---------------	---------------	---

ESCOCIA COR GM

Escocia de gran formato.



MEH8020300B	3.000	m.l.	3,11	G31	Palet 378 ud.	Paquete 6 ud.	▲
-------------	-------	------	-------------	------------	---------------	---------------	---

PERFILERÍA PARA TECHOS DESMONTABLES

Perfilería techos industriales

**H-50
U-50
TR-30**

Perfilería industrial

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/ml	Pz/ Bulto	ml/ Bulto	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Paquete)	Presentación
H-50 U-50 TR-30											
Especialmente concebida para las instalaciones de techos registrables en locales de uso industrial, grandes superficies, etc.											
Unidad de Facturación: metro lineal (ml).											
	KD23274	3,60	-	-	5,35	20	72	-	C	84	
	KD1833	4,00	-	-	4,10	20	80	-	C	84	-
	KD1834	1,20	-	-	3,15	60	72	-	C	84	

YESOS Y DECORACIÓN

· Yesos	138
- Tradicionales	138
- Manuales	139
- De proyectar	140
- De acabado	142
· Escayolas y pegamentos	143
· Productos especiales	145
· Productos complementarios	146
· Plastes	147
· Molduras	150



Tradicionales

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

IBERFINO®

Yeso fino de acabado, yeso blanco. Producto con base de yeso de elevada pureza.


[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)
G73

Palet

Saco 17 kg. Palet 64 sacos

**IBERPLAST®**

Yeso negro, yeso rápido. Producto con base de yeso constituido por sulfato cálcico semihidratado de elevada pureza.


[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)
G78

Palet

Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos

**LONGIPS® y LONGIPS® C**

Yeso fraguado controlado. Producto con base de yeso para guarnecido de divisiones interiores (horizontales y verticales).


[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)
G73

Palet

Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos

**LONGIPS® PREMIUM**

Yeso fraguado controlado. Nuevo producto en base yeso que mejora la trabajabilidad y optimiza los tiempos de trabajo, para revestimientos interiores (horizontales y verticales)


[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)
G73

Palet

Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos



Manuales

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

DURO THD*

Yeso manual de alta dureza. Producto con base de yeso con elevada dureza superficial una vez fraguado.


[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)
G79

Palet

Saco 20 kg. Palet 64 sacos



PERLINOR® SUPER

Yeso manual aligerado. Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas.


[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)
G76

Palet

Saco 20 kg. Palet
48/54 sacos


De proyectar	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------------	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PROYAL® MAX

Yeso de proyectar de alto rendimiento. Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.

[Ver tarifa zona](#)Saco
Granel[Ver tarifa zona](#)**G77**Palet
Cisterna

Saco 20 kg. Palet 64 sacos



-

**PROYAL® XXI**

Yeso de proyectar aligerado. Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.

[Ver tarifa zona](#)Saco
Granel[Ver tarifa zona](#)**G75**Palet
Cisterna

Saco 20 kg. Palet 64 sacos



-

[+Info...](#)**Proyal® XXI**

Yeso de Proyección Aligerado con Declaración Ambiental de Producto.

De proyectar

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PERLINOR® PROYECTAR

Yeso de proyectar. Producto con base de escayola y aligerado con perlita expandida. Especial formulación que permite conjugar la aplicación con máquina para la ejecución de guarneidos sobre paredes y techos.


[Ver tarifa zona](#)

Saco
Granel

[Ver tarifa zona](#)
G74

Palet
Cisterna

Saco 20 kg. Palet 54 sacos



-



De acabado

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MECAFINO® BANDA AZUL

Yeso fino de acabado. Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura.
Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.

[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)**G80**

Palet

Saco 17 kg. Palet 72 sacos

**MECAFINO® PLUS**

Yeso fino de acabado. Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura.
Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.

[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)**G80**

Palet

Saco 17 kg. Palet 72 sacos

**MECAFINO® SUR**

Yeso fino de acabado. Producto con base yeso, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre yeso manual y proyectado.

[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)**G80**

Palet

Saco 17 kg. Palet 72 sacos



Escayolas

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

IBERYOLA®

Escayola. Escayola para la realización de elementos prefabricados. Producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección.


[Ver tarifa zona](#)

Saco
Granel

[Ver tarifa zona](#)
G84

Palet
Cisterna

Saco 17 kg. Palet 72 sacos



Pegamentos

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

IBERCOL®

Pegamento para elementos decorativos de escayola. Producto con base escayola para pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores, tanto horizontales como verticales.


[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)
G85

Palet

Saco 17 kg. Palet 72 sacos



Saco 10 kg. Palet 120 sacos



Saco 5 kg. Palet 200 sacos



TABICOL®

Pegamento para tabique de gran formato. Adhesivo base escayola que se utiliza como ligante para el pegado de todo tipo de tabiques, especialmente de gran formato.


[Ver tarifa zona](#)

Saco

[Ver tarifa zona](#)
G85

Palet

Saco 17 kg. Palet 72 sacos



PLACO® HERMETIC



30 min



6 kg/m²



5-6 mm

Perfecta
hermeticidad al
paso del aire en
tu vivienda

PLACO® HERMETIC

Yeso de proyección para la estanqueidad
de paredes en interior.
Gaso de yeso para la impermeabilización
de paredes en interiores.


30 min 6 kg / m² 5-6 mm

Placo
SAINT-GOBAIN

20 kg

Placo® Hermetic

20 kg



Productos Especiales

Especiales	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
IGNIVER®							
	Mortero de protección pasiva contra el fuego. Mortero de proyección en base yeso, formulado especialmente para la protección frente al fuego de estructuras en el ámbito de la edificación.						
		Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona	G87	Palet	Saco 18 kg. Palet 64 sacos
PLACOSEC®							
	Mortero de proyección para zonas húmedas. Mortero en base yeso especialmente formulado para su aplicación en zonas húmedas como cocinas, baños, garajes y trasteros.						
		Ver tarifa zona	Saco Granel	Ver tarifa zona	G72	Palet Cisterna	Saco 20 kg. Palet 64 sacos
PLACO® HERMETIC							
	Yeso de proyección para hermeticidad. Yeso de proyección como componente de la hermeticidad para requerimientos Passivhaus.						
		Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona	G71	Palet	Saco 20 kg. Palet 64 sacos

+Info...



Aplicación Interior



**No contiene
fibra**



Fácil aplicación



Resistencia al fuego



IGNIVER
Mortero para protección
y fijación

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Productos Complementarios

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

IBERCONTAK®

Imprimación puente de adherencia. Puente de unión para la aplicación de revestimientos de yeso sobre soportes con media o baja capacidad de adherencia.

[Ver tarifa zona](#)

Bote

[Ver tarifa zona](#)**G81**

Palet

Bote 20 kg. Palet 24 botes



En polvo

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACOSTIC® ESTÁNDAR

Pasta multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.



APLJF101548R Saco 15 kg.

33,37**G95**

Palet

Palet 50 ud.

**PLACOSTIC® RENOVACIÓN 1H**

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm.



APLJF201548A Saco 15 kg.

33,00**G95**

Palet

Palet 50 ud.

**PLACOSTIC® RENOVACIÓN 8H**

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm.



APLJF202048A Saco 15 kg.

30,12**G95**

Palet

Palet 48 ud.

**PLACOSTIC® EXTERIORES**

Mortero en base cemento de uso exterior para revocos y alisados exteriores en capa fina y media de hasta 2 mm.



APLJF207048A Saco 25 kg.

53,84**G95**

Palet

Palet 32 ud.

**PLACOSTIC® CERÁMICO**

Pasta de revestimiento sobre superficies cerámicas interiores que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales.



APLJF204048A Saco 15 kg.

45,01**G95**

Palet

Palet 50 ud.



*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.

PLASTES

READY MIX

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACOSTIC® ESTÁNDAR

Pasta ready mix multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas.
Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.



APL1050112 Cubo 5 kg
APL1200112 Cubo 20 kg

15,88
56,36

G95

6 cubos Palet 96 ud.
6 cubos Palet 33 ud.



PLACOSTIC® RENOVACIÓN Y ALISADO

Pasta ready mix para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor <5 mm.



APL200112 Cubo 20 kg

62,09

G95

6 cubos Palet 33 ud.



PLACOSTIC® AIRLESS READY MIX

Pasta para cubrir gota fina, alisar y renovar interiores pintados con aplicación Airless.
Ideal para acabados Q4



APLO25012 Cubo 25 kg

73,81

G95

6 cubos Palet 33 ud.



*Precios destino aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.



Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PLACOSTIC® RENOVAL

Pasta ready mix para relleno de grietas, fisuras y agujeros. Especialmente indicado para reparaciones y obras pequeñas.



APL001012

Cubo 1 L

22,15**G95**

6 cubos

Palet 270 ud. / 6 ud. caja

**PLACOSTIC® UNIVERSAL Y CERÁMICO**

Pasta ready mix para interiores, exteriores y revestimiento sobre superficies cerámicas.



APL015012

Cubo 5 kg

42,21**G95**

6 cubos

Palet 33 ud.



MOLDURAS

Moldura
TOSCANA

Molduras de escayola para decoración.

	Código	Medidas mm.	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MOLDURA M7/7								
 33 49	ML80010726P	1.250	ml.	2,70	G54	Palet	Palet 640 ud.	*
MOLDURA M9/5								
 59 78	M80010926PIN	1.200	ml.	3,19	G54	Palet	Palet 320 ud.	*
MOLDURA M10/8P								
 41 58	ML80011026PIN	1.250	ml.	2,70	G55	Palet	Palet 504 ud.	*
MOLDURA M15/12								
 41 58	ML80010526PIN	1.250	ml.	2,70	G54	Palet	Palet 504 ud.	*
MOLDURA M103B/4								
 44 63	ML80010326PIN	1.250	ml.	3,19	G54	Palet	Palet 560 ud.	*
MOLDURA M17G/17P								
 100 60	ML80012626PIN	1.200	ml.	3,72	G55	Palet	Palet 256 ud.	*

Referencias sujetas a disponibilidad y plazo a consultar.

SUELOS

- Placas de Yeso Laminado 152
 - Soluciones solera seca 152
- Aislamiento 153
 - Soluciones de aislamiento en tarima flotante / losa flotante 153



PLACAS DE YESO LAMINADO

Soluciones solera seca



Placa de fibro yeso para suelo que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SOLERA RIGIDUR®								
(Anchura de 500 mm)								
	P882000RI	1.500	20	m ²	44,50	G26	Palet	Palet 48 placas *


**Pegamento
NATURE**

Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
NATURE LINE SUELLO Para uso en Solera Rigidur®.							



HEI3060124

1 kg

Bote

20,57**G09**

Bote

Caja 6 cartuchos

■


**Tornillos Solera
RIGIDUR®**

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19							



TOH86400019

19

Caja

**Ver anexo
perfilería****G28**

Caja

Caja 1.000 ud.

*

Tarima Flotante

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2.	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--	--------	----------	----------	------------	----------------	-----------	----------	------------	-----------------	------------------------	--------------

PANEL PST

Panel rígido de lana de roca de muy elevada densidad y revestido con una lámina plástica.

	KD22897	1,2	1,00	22	23,85	9,60	115,20	2,995	C	-	
--	---------	-----	------	----	--------------	------	--------	-------	----------	---	--

Losa Flotante

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2.	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
--	--------	----------	----------	------------	----------------	-----------	----------	------------	-----------------	------------------------	--------------

PR arena PF

Panel rígido de lana mineral arena de alta densidad.

	KD67936	1,35	0,60	15	9,35	22,68	272,16	4.899	A	-	
	KD67937	1,35	0,60	25	12,50	14,58	174,96	3.149	B	-	

N ACUTEX

Panel rígido de lana de roca de alta densidad.

	KD10588	1,20	0,60	20	9,75	14,40	172,80	3.802	B	-	
	KD10587	1,20	0,60	30	13,60	9,36	112,32	2.471	B	-	

PANEL SOLADO

Panel rígido de lana de roca de alta densidad.


	KD22907	1,20	1,00	20	13,00	9,60	134,40	3.494	B	-	
	KD12576	1,20	1,00	30	18,40	7,20	86,40	2.246	C	12	



EDIFICACIÓN INDUSTRIAL

- Cubiertas 157
- Panel Sandwich 158





1 CUBIERTA DECK
Alphatoit (Panel
Cubierta Isover 150)
PR Isover DECK HR70
X

2 TECHOS INDUSTRIALES
Panel Alumisol
Shedisol Perle
Perfilería Industrial

3 PANELES SANDWICH
Paneles ACH

**4 CERRAMIENTOS VERTICALES
Y CUBIERTAS SANDWICH**
IBR 040 Velo
IBR Desnudo 40

PR Producto recomendado para esta aplicación.

CUBIERTAS DECK

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2.	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
ALPHATOIT	(panel cubierta Isover 150) Panel rígido de alta densidad, de lana de roca hidrofugada.										
	KD10137	1,20	1,00	40	17,95	67,20	67,20	1.747	B	-	
	KD10138	1,20	1,00	50	20,80	50,40	50,40	1.310	B	-	
	68790	1,20	1,00	60	26,50	43,20	43,20	1.123	B	-	
	69391	1,20	1,00	80	35,40	33,60	33,60	874	B	-	
	KD10139	1,20	1,00	100	43,95	24,00	24,00	624	B	-	
	KD10140	1,20	1,00	120	52,85	21,60	21,60	562	C	14	
	KD10795	1,20	1,00	140	61,85	19,20	19,20	499	C	14	
PR	ISOVER DECK HR70 Panel rígido de lana de roca diseñado para cubiertas ligeras metálicas con instalaciones fotovoltaicas.										
	KD10982	1,20	1,00	80	38,75	33,60	33,60	874,00	C	12	
	KD10981	1,20	1,00	100	49,75	24,00	24,00	624	C	14	
	KD10980	1,20	1,00	120	59,20	21,60	21,60	562	C	14	

PANEL SANDWICH

**Cerramientos
verticales
y cubiertas
sandwich**

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2.	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
IBR 040 VELO		Manta ligera de lana de vidrio que incorpora en una de sus caras un velo de vidrio que aumenta su resistencia a la tracción.									
	KD10827	15,00	1,20	60	5,55	18,00	360,00	6.480	C	7	
	KD10828	12,00	1,20	80	6,75	14,40	288,00	5.184	A	-	
	KD10829	10,00	1,20	100	8,10	12,00	240,00	4.320	C	7	

**Cubiertas
sandwich**

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2.	m2/ Bulto	m2/ Palé	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Presentación
IBR DESNUDO 40		Manta ligera de lana de vidrio.									
	KD10830	12,00	1,20	80	5,35	14,40	288,00	5.184	A	-	
	KD10831	10,00	1,20	100	6,75	12,00	240,00	4.320	B	-	
	KD10832	9,00	1,20	120	8,45	10,80	216,00	3.888	C	6	

SERVICIOS ISOVER



Carta de Servicios



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 901 332 211 / 976 175 103

e-mail: atc.isovert@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves: de 08:00 h. a 18:00h.

Viernes: de 08:00 h a 17:00h

La toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 12.00 h. Los pedidos se pueden pasar vía e-mail o a través del área restringida de nuestra web.

PLAZOS DE EXPEDICIÓN Y CLASES LOGÍSTICAS

Validez para Península Ibérica.

Plazo de expedición: tiempo máximo en días hábiles (laborables) de carga que transcurre entre la fecha de recepción y la salida del camión de fábrica.

Clase logística: los productos de este documento están clasificados respecto a los plazos de expedición.

Los plazos de expedición indicados son:

- Productos **A**: plazo de expedición de 3 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
- Productos **B**: plazo de expedición de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
- Productos **C** y especiales: son aquellos productos que Isover fabrica a petición del Comprador, por lo que no existe stock permanente de los mismos. Por tanto, solo se fabricarán y suministraran bajo pedido. La fecha de entrega y
- ▲ cantidad mínima de pedido se acordarán entre el Comprador e Isover. No se aceptarán modificaciones/cancelaciones de pedidos de productos C y especiales una vez éstos hayan entrado en el proceso de fabricación.

Plazos previstos de productos A y B para pedidos que completen un camión y un solo destino.

Notas:

- Plazo de validez de los pedidos: cualquier partida de material incluida en un pedido que no haya sido expedida, por causas ajenas a Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L., en un plazo máximo de 1 mes desde que la orden de compra fue inicialmente cursada, será anulada de nuestra cartera pendiente de suministro.
- Cuando en un mismo pedido existan productos de diferente clasificación logística y entre ellos se complete un camión, el plazo de entrega para todos ellas será el correspondiente al plazo más prolongado.

Área online de cliente

¿QUÉ ES EL ÁREA DE CLIENTES?

Portal online de servicios, exclusivo para los distribuidores de Isover, que facilita sus operaciones de una manera sencilla, rápida y directa.

¿Cómo funciona?

Cada cliente accede con unas credenciales propias proporcionadas por Isover. Desde la pantalla de inicio podrá observar su histórico de pedidos y gráficos de compras, junto a un menú principal con las funcionalidades descritas anteriormente.



Solicite sus credenciales de acceso

Contacte con su Delegación Comercial o con nuestro Centro de Atención al Cliente.

¿Qué se puede hacer en el área online?

- Gestionar cartera de pedidos (creación, modificación, estado...).
- Consultar las condiciones comerciales y el estado de las mismas.
- Descargar las facturas y albaranes de entregas.
- Monitorizar y analizar las transacciones realizadas.
- Trasladar consultas, sugerencias y solicitudes (visita comercial, muestras, documentación...).

¿Qué ventajas tiene?

El Área de Clientes Isover es un canal de comunicación y gestión directo y accesible 24 horas, con toda la información referente a sus pedidos, y el estado de los mismos, en un solo espacio. Además, cuenta con un apartado de sugerencias para mejora de la aplicación, con el fin de que ésta se adapte a las necesidades de los clientes.

Gestión de reclamaciones. SOLUCIONA

Isover dispone de un sistema de gestión de reclamaciones “SOLUCIONA” para resolver con prontitud y eficazmente las incidencias que pudieran surgir.

SOLUCIONA es asimismo un vehículo para que usted nos transmita sus sugerencias o eventuales quejas. Es una valiosa fuente de información para Isover, que nos ayuda a la implantación de acciones de mejora.

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA “SOLUCIONA”

- Darle acuse de recibo por e-mail al registrar su reclamación, queja o sugerencia.
- Notificarle por e-mail la resolución de su reclamación, queja o sugerencia incluyendo datos de la eventual compensación económica.
- Podrá seguir la gestión de sus reclamaciones a través del área de clientes en la web de clientes Isover.

MATERIAL DAÑADO, DIFERENCIAS DE CANTIDAD O PRODUCTO

Ante cualquier anomalía deberá hacer mención expresa de la misma en el albarán de entrega (copia del transportista), pedir la firma del transportista y comunicarlo a su centro de Atención al Cliente en un plazo máximo de cinco días.

El material dañado o defectuoso, deberá estar disponible para inspección y/o retirada al menos 10 días después de su comunicación a Isover, o según el plazo acordado para peritaje o retirada.

INTEGRIDAD Y USO DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ISOVER

Solo se atenderán reclamaciones de nuestros Sistemas Constructivos en los que todos los elementos se correspondan con lo recomendado o definido por Isover.

Para iniciar una gestión de **SOLUCIONA** se puede poner en contacto con:



Atención al cliente



El comercial que tiene asignado



A través del área de clientes de la web de Isover

DEVOLUCIONES. ERROR DE EXPEDICIÓN O PRODUCTO DEFECTUOSO

Isover podrá a su criterio y cargo gestionar la devolución del material defectuoso o podrá pedir la gestión local del mismo asumiendo el coste que conlleve. No se aceptarán devoluciones de materiales conformes, por excedentes o finalizaciones de obra.

TIEMPOS DE ESPERA DURANTE LA CARGA

Isover no abonará cantidad alguna por eventuales tiempos de espera de los camiones en sus centros de expedición.

RETRASO EN LAS ENTREGAS

Si bien el cumplimiento de los plazos de entrega es objetivo prioritario de Isover, caso de producirse incumplimiento no se realizará compensación económica alguna.

CALIDAD DE PRODUCTO

Las reclamaciones se atenderán en base a las especificaciones, recomendaciones técnicas, códigos de uso e instalación y normativas vigentes para los productos y Sistemas Constructivos.

Es imprescindible que el producto haya sido almacenado, manipulado y conservado según especificaciones y recomendaciones técnicas.

Isover se reserva el derecho a visitar el lugar donde se hubiera producido el problema. No se tendrán en cuenta reclamaciones una vez se haya producido alguna reparación.

Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de Isover se limita exclusivamente a reponer el producto o compensarlo económicamente, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes para los que fueron concebidos eximirá a Isover de toda posible responsabilidad.

Pedidos de clientes

TARIFAS

La Tarifa de Precios Isover aplica al suministro dentro del perímetro nacional.



SEGURIDAD EN LA ENTREGA

En lo referente al acceso y descarga en obra, el transportista será quien toma la última decisión ante eventuales incidencias de seguridad en las operaciones.

MODIFICACIÓN O ANULACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

Para pedidos de productos estándar se admitirán modificaciones, sujetas a confirmación de disponibilidades, hasta las 14.00 h del día anterior al previsto para la expedición. La modificación de un pedido puede conllevar un cambio de la fecha de entrega.

ACCESIBILIDAD A OBRA, PERMISOS DE ACCESO Y OTROS

Es responsabilidad del Cliente asegurar:

- La accesibilidad al punto de descarga. Una descarga fallida por causas ajenas a Isover podría ser facturada al cliente por el importe del coste producido.
- Gestionar los permisos locales de acceso y descarga si fuesen necesarios copia de los mismos, según requeridas al grabar el pedido o en el todo caso antes de realizar la expedición.

Condiciones especiales de suministro y servicio

SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS

Consultar sección 2.1. de Condiciones generales de venta.

SERVICIO DE PAQUETERÍA



Este servicio le permite realizar pedidos con servicio de paquetería de los productos marcados en tarifa con este “ícono”.

El servicio se realizará mediante un transitario y el plazo de entrega de la mercancía será de 48/72 horas.

PESO	Península	Baleares	Portugal
0-30 Kg	29 €	36 €	58 €
31-60 Kg	45 €	54 €	86 €
61-100 Kg	69 €	84 €	134 €

Consulte con ATC para calcular el valor de su envío.

* Estos precios incluyen preparación, embalaje y transporte.

* Queda excluido el servicio a Canarias.

Manipulación de cargas

Como norma general:

SEGURIDAD

Es obligatorio para los conductores el uso de chalecos de alta visibilidad, zapatos de seguridad y casco dentro de nuestras instalaciones. Deben venir provistos de estos elementos para poder acceder a nuestros centros.

El chófer cumplirá todas las normas de seguridad que son aplicables a cada uno de los centros de la compañía.

También se recomienda el uso de equipos de protección individual correspondiente al lugar donde se encuentren, ya sea en obra o punto de venta.

CARGA Y AMARRE EN NUESTRAS INSTALACIONES

La carga del camión debe ser siempre supervisada por el chófer del camión, pudiendo este pedir modificaciones en la colocación de la mercancía, si fuese necesario, con el fin de cumplir con la normativa vigente y asegurando la seguridad en el tránsito.

El amarre de la mercancía será por cuenta y responsabilidad del chófer del camión, el cual deberá venir provisto de medios suficientes (cinchas, barras de bloqueo, cantoneras...) para poder cumplir la normativa vigente y asegurar la seguridad en el tránsito.

RECEPCIÓN Y DESCARGA DEL MATERIAL

Es importante la evaluación del camión antes de realizar la descarga para comprobar que no hay ningún problema en el material derivado del transporte. En caso de que así fuera, habría que registrar esa información en el albarán, copia del transportista, para que quede constancia del punto en cuestión.

El transporte de material se realiza habitualmente en camiones de gran formato (24 Tn) por lo que será necesario tener en cuenta este hecho para la descarga del mismo.

En el caso de que el material se envíe a obra, se deberá comprobar de igual forma el material previo a su descarga. La descarga se debe realizar con carretillas o grúas en el caso de que el material vaya directamente a obra y de esta forma se agilicen los trabajos.

En el caso de la descarga con carretillas, será necesario respetar la carga de trabajo máxima de la carretilla en función del peso de los palets a manipular.

Antes de realizar la descarga, se recomienda comprobar el estado del material para comprobar el estado de la carga.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta son las únicas condiciones que se aplican a los contratos y/o acuerdos comerciales concluidos entre Saint-Gobain Isover Ibérica S.L. (en lo sucesivo, Isover) y el Comprador, salvo convenio expreso entre las partes por escrito.

Los productos incluidos en esta Lista de Precios son de fabricación habitual, pudiéndose suministrar algunos productos especiales, previa consulta a efectos de precio, plazo de entrega y condiciones de pago.

Salvo existencia de un acuerdo por escrito, todo pedido implica por parte del Comprador el conocimiento y aceptación plena de estas condiciones generales de venta. Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. (en adelante Isover) se reserva los derechos de modificación de la Lista de Precios, sin previo aviso. Esta Carta de Condiciones anula y sustituye, a todos los efectos, a cualquier otro documento o acuerdo anterior.



Gestión de Pedidos, Precios y Condiciones de pago.

1. Se aplicarán las condiciones estipuladas para el Comprador sobre los precios vigentes en la fecha de expedición de los materiales.
2. Los pedidos solamente se considerarán en firme una vez hayan sido aceptados por Isover. El suministro se realizará dentro del plazo establecido en la Carta de Servicio en vigor y aceptada por Isover (no se admitirá ningún tipo de responsabilidad por el incumplimiento de dichas fechas orientativas). Isover podrá no suministrar la cantidad integral solicitada por el Comprador en una sola entrega, sino suministrarlala en sucesivas entregas parciales.

El asesoramiento de Isover no libera al Cliente de su responsabilidad de verificar la idoneidad de los productos suministrados para los procesos y usos a los que están destinados, según fichas técnicas y documentación disponible en catálogos y en nuestra Web www.isovert.es
3. No se admitirá ninguna anulación o cambio en la especificación de un pedido aceptado si éste ha sido ya fabricado.



- 4.. Salvo acuerdo por escrito, las condiciones de pago son de treinta días a partir de la fecha de emisión de la factura.
5. Todos los impuestos van a cargo del Comprador y serán aplicados según la legislación vigente.
6. Conforme a las disposiciones de Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el pago realizado después de la fecha indicada en la factura podrá dar lugar a una penalidad de demora siempre que el acreedor haya cumplido sus obligaciones legales y contractuales y sea el deudor el responsable del retraso. En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.
Todo retraso en el pago, devengará un interés legal del dinero más tres puntos porcentuales a favor de Isover. En caso de demora en el pago, Isover podrá suspender automáticamente, bastando la mera comunicación al Comprador, todas las entregas de los pedidos en curso, incluidos los que ya estén confirmados, y/o solicitar el pago al contado de todas las entregas futuras, sin perjuicio de cualquier otra vía de acción.

Transporte y recepción de materiales.

Cuando por conveniencia del Comprador o por causa imputable a él se demorase la expedición de la mercancía, la entrega se considerará hecha una vez el vendedor notifique al Comprador que la mercancía está disponible para entrega.

1. Los portes no están incluidos en los precios indicados en la Lista de Precios, excepto para camiones completos de 70 m³ (o más) con un único destino en el área geográfica (Comunidad Autónoma) de la España peninsular donde el Comprador tiene abiertas instalaciones de manera permanente, como las provincias limítrofes a estas instalaciones correspondientes a otras Comunidades Autónomas. Para camiones incompletos con un mínimo de ocupación un 1/3 de camión de 70 m³ (o más), el coste de envío para la C. Autónoma donde el Comprador tiene abiertas instalaciones de manera permanente, así como las provincias limítrofes a la ubicación de estas instalaciones (de distintas Comunidades Autónomas), será de 150 €. En caso de camiones completos de 70 m³ con doble descarga, dentro de la misma provincia donde el Comprador tiene abiertas instalaciones de manera permanente, el coste de envío será de 50 €, sin limitación de distancia. En el caso de otras provincias, la distancia será limitada a un máximo de 100 km entre puntos de descarga. Para dobles descargas de > 100 km. entre ellas y en distintas provincias, consultar. Si el Comprador solicita un medio de transporte determinado y éste resultara más caro que el que suele utilizar la fábrica remitente, la diferencia de portes correría a cargo del Comprador. Para las zonas insulares, los portes comprenden hasta puerto peninsular de embarque.

2. En el caso que sea nuestro cliente quien retire por sus medios el material de nuestras instalaciones, será imprescindible autorización previa por parte del Servicio de Atención al Cliente de Isover. No se admitirá la entrada de camiones a las instalaciones de Isover, con posterioridad a las 14:00 horas del día autorizado.
3. Las operaciones de desestiba y descarga de los camiones se entienden contratadas de acuerdo con la normativa vigente.
4. Para poder aceptar incidencias sobre materiales con problemas susceptibles de ser identificados a la recepción de estos, Isover requiere que se haya hecho mención expresa del hecho en el albarán de entrega y reflejado por escrito en el mismo momento de la recepción de la mercancía. Documentando o evidenciando la incidencia a través de fotos, video, muestras del material antes de la manipulación o movimiento del material (añadido igual que en placo). Las reclamaciones, que deberán ser puestas de manifiesto de esta forma, deberán ser además comunicadas a nuestro Servicio de Atención al Cliente en el plazo máximo de 5 días. Las reclamaciones no otorgan derecho al Comprador, para aplazar o suspender el pago de la factura correspondiente o de cualquier otra factura pendiente.
5. El cliente está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la correcta recepción, descarga y utilización del material. Isover no asumirá reclamaciones en las que la mercancía no haya sido almacenada, manipulada y/o utilizada según las instrucciones técnicas definidas por Isover en cada momento.
6. No se admitirá la devolución de ningún material suministrado, salvo que este no sea conforme con las características indicadas en el pedido del Comprador.

Garantías.

1. Isover dispone de un sistema de gestión de calidad certificado conforme la norma UNE-EN-ISO 9001 mediante el cual garantiza la calidad de todos los productos fabricados. De cara a satisfacer todas sus necesidades y expectativas, Isover dispone de un Servicio de Atención al Cliente, para atender los inconvenientes que pudieran surgir de forma eventual. En caso de necesidad de utilizar este servicio, le rogamos se ponga en contacto con el Delegado Comercial de su zona (o con nuestro Servicio de Atención al Cliente).
2. De forma general y exceptuando Incidencias cuyas condiciones quedan definidas en el punto 2.4., no se admitirán reclamaciones pasados: un mes para los envíos realizados directamente a obras y dos meses para los materiales suministrados almacén, que han sido correctamente tratados y mantenidos a cubierto.
3. Todo material procedente de una incidencia, deberá de estar disposición de Isover en las condiciones originales de entrega sin que se admitan en ningún caso, reclamaciones sobre productos que hayan sido transformados por parte del cliente. En cualquier caso, Isover se reserva el derecho de visitar el lugar donde se hubiera producido el problema y tomar las muestras necesarias.



4. Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de Isover se limita exclusivamente a reponer el producto, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes para los que fueron concebidos eximirá a Isover de toda posible responsabilidad.
5. Estas Condiciones Generales de Venta aplican a todos los canales y mercados en los que Isover opera. Adicionalmente, en el mercado Exportaciones, se pueden incluir disposiciones adicionales.

Jurisdicción.

En caso de controversia, todas las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Protección de datos. Para cualquier tratamiento de datos personales, el Vendedor se compromete a cumplir con la regulación de protección de datos pertinente y en vigor. El Comprador podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales enviando una solicitud por escrito a la siguiente dirección:

PrivacyContact.SaintGobainisover.ESP@saint-gobain.com

Compliance

En Saint-Gobain Isover Ibérica S.L., mantenemos un firme compromiso con la integridad, la transparencia y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en todos los países donde operamos. Nuestro programa de Compliance constituye un pilar esencial de nuestra cultura corporativa, orientado a garantizar una conducta ética, prevenir riesgos legales y proteger la reputación de la compañía, de nuestros colaboradores y de nuestros socios comerciales.

Este compromiso se traduce en la adopción de políticas, procedimientos y controles que promueven el cumplimiento normativo, la responsabilidad y la ética empresarial.


Saint-Gobain ha instaurado un canal de denuncias para la comunicación de cualquier acciones u omisiones que vulneren la legislación y regulación aplicable.

Para más detalles sobre nuestra Política Compliance (y acceso a este canal de denuncias) consulta el siguiente enlace QR:





SERVICIOS PLACO®



Carta de Servicios



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 902 296 226 / 976 177 713

e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves: de 08:00 h. a 18:00h.

Viernes: de 08:00 h a 17:00h

La toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 11.00 h. Los pedidos se pueden pasar vía e-mail o a través del área restringida de nuestra web.

PLAZOS DE EXPEDICIÓN

Validez para Península Ibérica.

Plazo de expedición: tiempo máximo en días hábiles (laborables) de carga que transcurre entre la fecha de recepción y la salida del camión de fábrica.

Clase logística: los productos de este documento están clasificados respecto a los plazos de expedición.

Los plazos de expedición indicados son:

- Productos **A** bajo stock: 2 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
- Productos **B** bajo stock: 7 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
- ▲ Productos **C** bajo pedido: 15 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
- * Productos **D**, pedido sujeto a consulta.
- ◆ Camión completo perfilería PYL bajo pedido 7 días a partir de la fecha de pedido.

Una vez confirmado el plazo de entrega, no se admitirán anulaciones para los artículos con plazo tipo C y D.

Consultar con Atención al Cliente para el plazo de instalación o retirada de silos.

Plazos previstos para camión tauliner, para descarga con grúa de obra consultar plazo a su departamento de Atención al Cliente.

Notas:

- Plazo de validez de los pedidos: cualquier partida de material incluida en un pedido que no haya sido expedida, por causas ajenas a Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.U., en un plazo máximo de 1 mes desde que la orden de compra fue inicialmente cursada, será anulada de nuestra cartera pendiente de suministro.
- Cuando en un mismo pedido existan productos de diferente clasificación logística y entre ellos se complete un camión, el plazo de entrega para todos ellas será el correspondiente al plazo más prolongado.

Área online de clientes Placo®

¿QUÉ ES EL ÁREA DE CLIENTES PLACO®?

Portal online de servicios, exclusivo para los distribuidores de Placo®, que facilita sus operaciones de una manera sencilla, rápida y directa.

¿Cómo funciona?

Cada cliente accede con unas credenciales propias proporcionadas por Placo®. Desde la pantalla de inicio podrá observar su histórico de pedidos y gráficos de compras, junto a un menú principal con las funcionalidades descritas anteriormente.



Solicite sus credenciales de acceso

Contacte con su Delegación Comercial o con nuestro Centro de Atención al Cliente.

¿Qué ventajas tiene?

El Área de Clientes Placo® es un canal de comunicación y gestión directo y accesible 24 horas, con toda la información referente a sus pedidos, y el estado de los mismos, en un solo espacio. Además, cuenta con un apartado de sugerencias para mejora de la aplicación, con el fin de que ésta se adapte a las necesidades de los clientes.

¿Qué se puede hacer en el área online?

- Gestionar cartera de pedidos (creación, modificación, estado...).
- Solicitar y descargar ensayos de sistemas para obras.
- Consultar las condiciones comerciales y el estado de las mismas.
- Descargar las facturas y albaranes de entregas.
- Monitorizar y analizar las transacciones realizadas.
- Trasladar consultas, sugerencias y solicitudes (visita comercial, muestras, documentación...).

Gestión de reclamaciones

Placo® dispone de un sistema de gestión de reclamaciones “SOLUCIONA” para resolver con prontitud y eficazmente las incidencias que pudieran surgir.

SOLUCIONA es asimismo un vehículo para que usted nos transmita sus sugerencias o eventuales quejas. Es una valiosa fuente de información para Placo®, que nos ayuda a la implantación de acciones de mejora.

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA “SOLUCIONA”

- Darle acuse de recibo por e-mail al registrar su reclamación, queja o sugerencia.
- Notificarle por e-mail la resolución de su reclamación, queja o sugerencia incluyendo datos de la eventual compensación económica.
- Podrá seguir la gestión de sus reclamaciones a través del área de clientes en la web de clientes Placo®.

MATERIAL DAÑADO, DIFERENCIAS DE CANTIDAD O PRODUCTO

Ante cualquier anomalía deberá hacer mención expresa de la misma en el albarán de entrega (copia del transportista), pedir la firma del transportista y comunicarlo a su centro de Atención al Cliente en un plazo máximo de cinco días.

El material dañado o defectuoso, deberá estar disponible para inspección y/o retirada al menos 10 días después de su comunicación a Placo®, o según el plazo acordado para peritaje o retirada.

INTEGRIDAD Y USO DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PLACO®

Solo se atenderán reclamaciones de nuestros Sistemas Constructivos en los que todos los elementos se correspondan con lo recomendado o definido por Placo®.

Para iniciar una gestión de SOLUCIONA se puede poner en contacto con:



Atención al cliente



El comercial que tiene asignado



A través del área de clientes de la web de Placo®

RETRASO EN LAS ENTREGAS

Si bien el cumplimiento de los plazos de entrega es objetivo prioritario de Placo®, caso de producirse incumplimiento no se realizará compensación económica alguna.

DEVOLUCIONES. ERROR DE EXPEDICIÓN O PRODUCTO DEFECTUOSO

Placo® podrá a su criterio y cargo gestionar la devolución del material defectuoso o podrá pedir la gestión local del mismo asumiendo el coste que conlleve.

No se aceptarán devoluciones de materiales conformes, por excedentes o finalizaciones de obra.

TIEMPOS DE ESPERA DURANTE LA CARGA

Placo® no abonará cantidad alguna por eventuales tiempos de espera de los camiones en sus centros de expedición.

CALIDAD DE PRODUCTO

Las reclamaciones se atenderán en base a las especificaciones, recomendaciones técnicas, códigos de uso e instalación y normativas vigentes para los productos y Sistemas Constructivos.

Es imprescindible que el producto haya sido almacenado, manipulado y conservado según especificaciones y recomendaciones técnicas.

Placo® se reserva el derecho a visitar el lugar donde se hubiera producido el problema. No se tendrán en cuenta reclamaciones una vez se haya producido alguna reparación.

Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de Placo® se limita exclusivamente a reponer el producto o compensarlo económicamente, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes para los que fueron concebidos eximirá a Placo® de toda posible responsabilidad.

Pedidos de clientes

TARIFAS

Las Tarifa de Precios Placo® Destino aplican a suministro dentro del perímetro nacional.

PEDIDOS FRANCO FÁBRICA

El pedido mínimo para este tipo de pedido es de 6 Toneladas o 6 palets.

Los pedidos a retirar por los Clientes en Fábrica que no se retiren en 5 días serán anulados.

SEGURIDAD EN LA ENTREGA

En lo referente al acceso y descarga en obra, el transportista será quien toma la última decisión ante eventuales incidencias de seguridad en las operaciones.

MODIFICACIÓN O ANULACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

Para pedidos de productos estándar se admitirán modificaciones, sujetas a confirmación de disponibilidades, hasta las 14.00 h del día anterior al previsto para la expedición. La modificación de un pedido puede conllevar un cambio de la fecha de entrega.

ACCESIBILIDAD A OBRA, PERMISOS DE ACCESO Y OTROS

Es responsabilidad del Cliente asegurar:

- La accesibilidad al punto de descarga. Una descarga fallida por causas ajenas a Placo® podría ser facturada al cliente por el importe del coste producido.
- Gestionar los permisos locales de acceso y descarga si fuesen necesarios copia de los mismos, según requeridas al grabar el pedido o en el todo caso antes de realizar la expedición.

Condiciones especiales de suministro y servicio

SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS: 65€/CAMIÓN

Este servicio permite combinar productos de yeso en polvo, techos y placa de yeso laminado en un mismo camión de 24 Tn. La combinación de estos productos se puede consultar en el apartado de Servicio de cargas Combinadas.

Este servicio permite realizar descargas en 2 destinos indicados por el cliente.

SERVICIO DE DOBLES DESCARGAS

Distancia hasta 40 km	62 €
Distancias entre 40 y 100 km	103 €
Destinos superiores a 100 km	Consultar



SERVICIO DE CARGAS PARCIALES DE CAMIONES

Cargas parciales de 8 a 12 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	200 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	300 €

Cargas parciales de 13 a 21 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	150 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	200 €

SERVICIO DE PALETS INCOMPLETOS DE TECHOS

Este servicio permite realizar los pedidos de Gyptone® registrable D2 en palets incompletos y adaptarse mejor a las necesidades del cliente.

Consultar el plazo de entrega a nuestro equipo de atención al cliente.

GYPTONE®
Registrable D2

25€/palet
(Cantidad mínima medio palet)

SERVICIO DE PAQUETERÍA



Este servicio le permite realizar pedidos con servicio de paquetería de los productos marcados en tarifa con este “ícono”
El servicio se realizará mediante un transitario y el plazo de entrega de la mercancía será de 48/72 horas.

PESO	Península	Baleares	Portugal
0-30 kg.	29 €	36 €	58 €
31-60 kg.	45 €	54 €	86 €
61-100 kg.	69 €	84 €	134 €

Consulte con ATC para calcular el valor de su envío.

* Estos precios incluyen preparación, embalaje y transporte.

* Queda excluido el servicio a Canarias.

MEDIDAS ESPECIALES: Referencias y disponibilidades

TIPO 1

Condiciones:

Plazo de entrega: a consultar.

Pedido mínimo: 1 palet.

Precio: +3,5% para pedidos inferiores a 2.500 m² sobre el precio referenciado en Tarifa Vigente. Obligatoriedad de retirada de material durante los **30 días** siguientes de realizar el pedido teniendo en cuenta las posibles variaciones de producción definidas en el punto anterior.

Placo' BA 18
2600
2500
3000

Placo' PPH 15
2000
2600

Placo' PPM 15 2000

Placo' PPF 13 2000
Placo' PPF 15 2000

Placo' PPH 13
2000
2600

Placo' Fenix 13 2000

Placo' Fenix 15 2000

TIPO 2

Condiciones:

Aquellas referencias de productos que no aparecen en este documento, se rigen por las siguientes condiciones:

Plazo de entrega: a consultar

Pedido mínimo: Camión de 24 Tn, 2.000 a 3.000 m² según referencia, consultar a Atención al Cliente. Obligatoriedad de retirada de material **inmediata** una vez esté fabricado.

Precio: +3.5% para pedidos inferiores a 5.000m² sobre el precio referenciado en tarifa vigente.

NOTA: Las condiciones de Medidas Especiales hacen referencia a los productos que aparecen en el presente documento en relación a variaciones de longitud nominal de las Placas de Yeso Laminado.

SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS

Centro de expedición

QUINTO	GELSA	SAN MARTÍN PYL	SAN MARTÍN YESO	MORÓN	VIGUERA	SONEJA
Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos
DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®	DECOGIPS®
	PLACA LISA		PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA
PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS	PLACOSTIC® SACOS ♦	PLACOSTIC® SACOS ♦	PLACOSTIC® SACOS ♦	PLACOSTIC® SACOS ♦
PLACOSTIC® BOTÉS	PLACOSTIC® BOTÉS ♦	PLACOSTIC® BOTÉS	PLACOSTIC® BOTÉS ♦	PLACOSTIC® BOTÉS ♦	PLACOSTIC® BOTÉS ♦	PLACOSTIC® BOTÉS ♦
PASTA DE JUNTAS	PASTA DE JUNTAS	PASTA DE JUNTAS				
PLACOSEC® ♦	PLACOSEC® ♦	PLACOSEC® ♦	PLACOSEC® ♦	PLACOSEC® ♦	PLACOSEC® ♦	PLACOSEC® ♦
IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®	IGNIVER®
FORMULA	FORMULA	FORMULA	FORMULA ♦	FORMULA ♦	FORMULA ♦	FORMULA ♦
MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS
				IBERPRIMER®		
IBERCONTAK®	IBERCONTAK® ♦	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®	IBERCONTAK®
TABICOL® ♦	TABICOL® ♦	TABICOL® ♦	TABICOL® ♦	TABICOL® ♦	TABICOL® ♦	TABICOL® ♦
Todos los productos PYL	Resto productos GELSA	Todos los productos PYL	Resto productos San Martín Yeso			

Con suplemento

Sin Suplemento

♦ 7 días

♦ 15 días

Manipulación de cargas

Como norma general:

SEGURIDAD

Es obligatorio para los conductores el uso de chalecos de alta visibilidad, zapatos de seguridad y casco dentro de nuestras instalaciones. Deben venir provistos de estos elementos para poder acceder a nuestros centros.

El chófer cumplirá todas las normas de seguridad que son aplicables a cada uno de los centros de la compañía.

También se recomienda el uso de equipos de protección individual correspondiente al lugar donde se encuentren, ya sea en obra o punto de venta.

CARGA Y AMARRE EN NUESTRAS INSTALACIONES

La carga del camión debe ser siempre supervisada por el chófer del camión, pudiendo este pedir modificaciones en la colocación de la mercancía, si fuese necesario, con el fin de cumplir con la normativa vigente y asegurando la seguridad en el tránsito.

El amarre de la mercancía será por cuenta y responsabilidad del chófer del camión, el cual deberá venir provisto de medios suficientes (cinchas, barras de bloqueo, cantoneras...) para poder cumplir la normativa vigente y asegurar la seguridad en el tránsito.



RECEPCIÓN Y DESCARGA DEL MATERIAL

Es importante la evaluación del camión antes de realizar la descarga para comprobar que no hay ningún problema en el material derivado del transporte. En caso de que así fuera, habría que registrar esa información en el albarán, copia del transportista, para que quede constancia del punto en cuestión.

El transporte de material se realiza habitualmente en camiones de gran formato (24 Tn) por lo que será necesario tener en cuenta este hecho para la descarga del mismo.

En el caso de que el material se envíe a obra, se deberá comprobar de igual forma el material previo a su descarga. La descarga se debe realizar con carretillas o grúas en el caso de que el material vaya directamente a obra y de esta forma se agilicen los trabajos.

En el caso de la descarga con carretillas, será necesario respetar la carga de trabajo máxima de la carretilla en función del peso de los palets a manipular.

Antes de realizar la descarga, se recomienda comprobar el estado del material para comprobar el estado de la carga.

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta son las únicas condiciones que se aplican a los contratos y/o acuerdos comerciales concluidos entre Saint-Gobain Placo Ibérica S.A.U. (en lo sucesivo, Placo®) y el Comprador, salvo convenio expreso entre las partes por escrito.

Los productos incluidos en esta Lista de Precios son de fabricación habitual, pudiéndose suministrar algunos productos especiales, previa consulta a efectos de precio, plazo de entrega y condiciones de pago.

Gestión de Pedidos, Precios y Condiciones de pago.

1. Se aplicarán las condiciones estipuladas para el Comprador sobre los precios vigentes en la fecha de expedición de los materiales.

Salvo existencia de un acuerdo por escrito, todo pedido implica por parte del Comprador el conocimiento y aceptación plena de estas condiciones generales de venta. Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.U. (en adelante Placo®) se reserva los derechos de modificación de la Lista de Precios, sin previo aviso. Esta Carta de Condiciones anula y sustituye, a todos los efectos, a cualquier otro documento o acuerdo anterior.

2. Los pedidos solamente se considerarán en firme una vez hayan sido aceptados por Placo®. El suministro se realizará dentro del plazo establecido en la Carta de Servicio en vigor y aceptada por Placo® (no se admitirá ningún tipo de responsabilidad por el incumplimiento de dichas fechas orientativas). Placo® podrá no suministrar la cantidad integral solicitada por el Comprador en una sola entrega, sino suministrarla en sucesivas entregas parciales.

El asesoramiento de Placo® no libera al Cliente de su responsabilidad de verificar la idoneidad de los productos suministrados para los procesos y usos a los que están destinados, según fichas técnicas y documentación disponible en catálogos y en nuestra Web www.placo.es. Productos a medida a solicitud del Comprador, especialmente en cuanto al embalaje. Para productos que se fabriquen por Placo® bajo especificaciones del Comprador, será responsabilidad de este último indicar a Placo® los requisitos legales y normativas aplicables al producto en el país de destino, de uso o aplicación del producto, asumiendo por su parte la responsabilidad correspondiente dado el conocimiento tanto del país, como del sector y de sus concretas necesidades del Comprador.

3. No se admitirá ninguna anulación o cambio en la especificación de un pedido aceptado si éste ha sido ya fabricado.
- 4.. Salvo acuerdo por escrito, las condiciones de pago son de treinta días a partir de la fecha de emisión de la factura.
5. Todos los impuestos van a cargo del Comprador y serán aplicados según la legislación vigente.
6. Conforme a las disposiciones de Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el pago realizado después de la fecha indicada en la factura podrá dar lugar a una penalidad de demora siempre que el acreedor haya cumplido sus obligaciones legales y contractuales y sea el deudor el responsable del retraso. En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas. Todo retraso en el pago, devengará un interés legal del dinero más tres puntos porcentuales a favor de Placo®. En caso de demora en el pago, Placo® podrá suspender automáticamente, bastando la mera comunicación al Comprador, todas las entregas de los pedidos en curso, incluidos los que ya estén confirmados, y/o solicitar el pago al contado de todas las entregas futuras, sin perjuicio de cualquier otra vía de acción.

Transporte y recepción de materiales.

Cuando por conveniencia del Comprador o por causa imputable a él se demorase la expedición de la mercancía, la entrega se considerará hecha una vez el vendedor notifique al comprador que la mercancía está disponible para entrega.

1. Las condiciones de transporte serán los definidos en la Oferta particular o Contrato entre Placo® y el Comprador. Las operaciones de desestiba y descarga de los camiones se entienden contratadas de acuerdo con la normativa vigente.
2. Para poder aceptar incidencias sobre materiales con problemas susceptibles de ser identificados a la recepción de estos, Placo® requiere que se haya hecho mención expresa del hecho en el albarán de entrega y reflejado por escrito en el mismo momento de la recepción de la mercancía. Documentando o evidenciando la incidencia a través de fotos, video, muestras del material antes de la manipulación o movimiento del material. Las reclamaciones, que deberán ser puestas de manifiesto de esta forma, deberán ser además comunicadas a nuestro Servicio de Atención al Cliente en el plazo máximo de 5 días. Las reclamaciones no otorgan derecho al Comprador, para aplazar o suspender el pago de la factura correspondiente o de cualquier otra factura pendiente.
3. El cliente está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la correcta recepción, descarga y utilización del material. Placo® no asumirá reclamaciones en las que la mercancía no haya sido almacenada, manipulada y/o utilizada según las instrucciones técnicas definidas por Placo® en cada momento.
4. No se admitirá la devolución de ningún material suministrado, salvo que este no sea conforme con las características indicadas en el pedido del Comprador.
5. Tolerancia en peso para productos en sacos y para BigBag de 5%.
6. Reserva de Propiedad - Garantía de pago La propiedad de los Productos se transfiere al Comprador sólo después de su pago íntegro (principal e intereses). El Comprador soportará los riesgos que pueden ocasionarse durante el almacenamiento y su utilización, y seguirá siendo deudor del precio incluso en caso de pérdida o deterioro. El comprador deberá asegurarse, en particular, de que la Cláusula de Reserva de Propiedad está inscrita en los registros oficiales y deberá proceder a todas las formalidades necesarias para la oponibilidad de la Cláusula. En caso de pérdida del Producto, el derecho a indemnización del Comprador por parte del Asegurador será automáticamente transferido al Vendedor dentro del límite del precio del Producto. El depósito de productos propiedad del vendedor en las instalaciones del comprador únicamente será posible cuando exista un contrato específico entre el Vendedor y el Comprador. Antes de la confirmación escrita de la venta, el Vendedor podrá solicitar al Comprador la constitución de garantía de pago y se reserva el derecho a rechazar el pedido en defecto de esta última.

Garantías.

1. Placo® dispone de un sistema de gestión de calidad certificado conforme la norma UNE-EN-ISO 9001 mediante el cual garantiza la calidad de todos los productos fabricados. De cara a satisfacer todas sus necesidades y expectativas, Placo® dispone de un Servicio de Atención al Cliente, para atender los inconvenientes que pudieran surgir de forma eventual. En caso de necesidad de utilizar este servicio, le rogamos se ponga en contacto con el Delegación Comercial de su zona (o con nuestro Servicio de Atención al Cliente).

2. De forma general y exceptuando Incidencias cuyas condiciones quedan definidas en el punto 2.4. (incidencias en recepción), no se admitirán reclamaciones pasados un mes para los envíos realizados directamente a obras y cuatro meses para los materiales suministrados almacén, que han sido correctamente tratados y mantenidos a cubierto. Para cualquier reclamación, se deberá entregar los siguientes documentos e informaciones: el número de factura o número de pedido o albarán, la indicación de los lotes o unidades defectuosas, en PYL fecha y hora de la trasera de la placa, el saco o perfil, de la etiqueta paquete, una descripción precisa de la anomalía o del defecto impugnado, las fotografías del defecto alegado y de la magnitud de lo reclamado, así como una muestra del Producto, si es necesario.

3. Todo material procedente de una incidencia, deberá de estar disposición de Placo® en las condiciones originales de entrega sin que se admitan en ningún caso, reclamaciones sobre productos que hayan sido transformados por parte del cliente. En cualquier caso, Placo® se reserva el derecho de visitar el lugar donde se hubiera producido el problema y tomar las muestras necesarias.



4. Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de Placo® se limita exclusivamente a reponer el producto, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes para los que fueron concebidos eximirá a Placo® de toda posible responsabilidad.
5. Estas Condiciones Generales de Venta aplican a todos los canales y mercados en los que Placo® opera. Adicionalmente, en el mercado Exportaciones, se pueden incluir disposiciones adicionales.

Jurisdicción.

En caso de controversia, todas las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Protección de datos. Para cualquier tratamiento de datos personales, el Vendedor se compromete a cumplir con la regulación de protección de datos pertinente y en vigor. El Comprador podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales enviando una solicitud por escrito a la siguiente dirección:

PrivacyContact.SaintGobainisover.ESP@saint-gobain.com

Compliance

En Saint-Gobain, mantenemos un firme compromiso con la integridad, la transparencia y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en todos los países donde operamos. Nuestro programa de Compliance constituye un pilar esencial de nuestra cultura corporativa, orientado a garantizar una conducta ética, prevenir riesgos legales y proteger la reputación de la compañía, de nuestros colaboradores y de nuestros socios comerciales.

Este compromiso se traduce en la adopción de políticas, procedimientos y controles que promueven el cumplimiento normativo, la responsabilidad individual y la ética empresarial. A través de la capacitación, la comunicación abierta y la supervisión constante, fortalecemos una cultura de cumplimiento que guía nuestras decisiones y nos permite operar con excelencia y confianza en el ámbito global.

Saint-Gobain ha instaurado un canal de denuncias (alertas profesionales) para la comunicación de cualquier incidente o conducta contrario/a la normativa aplicable y/o a las reglas internacionales.

Para más detalles sobre nuestra Política Compliance (y acceso a este canal de denuncias) consulta el siguiente enlace QR:



PLACAS DE YESO LAMINADO

Tablas de cargas

Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
Placo® BA 10	2.500	48	144	1.080	23	3.312
	2.000	36	86,4	700	35	3.024
	2.500	36	108,0	875	28	3.024
	2.600	36	112,3	910	27	3.033
	2.700	36	116,6	945	26	3.033
	2.800	36	121,0	980	25	3.024
	3.000	36	129,6	1.050	23	2.981
Placo® BA 13	2.000	30	72,0	720	34	2.448
	2.500	30	90,0	900	27	2.430
	2.600	30	93,6	936	26	2.434
	2.700	30	97,2	972	25	2.430
	2.800	30	100,8	1.008	24	2.419
	3.000	30	108,0	1.080	23	2.484
	2.500	24	72	878	28	2.016
MEGAPLAC® 25	2.000	22	39,6	713	34	1.346
	2.500	22	49,5	891	27	1.337
4PRO®	2.000	36	86,4	700	35	3.024
	2.500	36	108	875	28	3.024
Placo® BA 13 ancho 600	2.000	72	86,4	769	32	2.765
	2.500	72	108	961	25	2.700
Placo® BA 13 ancho 900	2.000	48	86,4	769	32	2.765
	2.500	48	108	961	25	2.700
MEGAPLAC® PPF25	2.000	22	39,6	713	34	1.346
	2.500	22	49,5	891	27	1.337
COREBOARD	3.000	60	108	1.717	14	1.512
Placo® PPM 13	2.000	36	86,4	743	33	2.851
	2.500	36	108,0	929	26	2.808
	2.600	36	112,3	966	25	2.808
	2.700	36	116,6	1.003	24	2.799
	2.800	36	121	1.040	24	2.903
	3.000	36	129,6	1.115	22	2.851
Placo® PPM 15	2.500	30	90,0	945	26	2.340
	2.600	30	93,6	983	25	2.340
	2.700	30	97,2	1.021	24	2.333
	2.800	30	100,8	1.058	24	2.419
	3.000	30	108,0	1.134	22	2.376
Placo® PPM 18	2.500	24	72	878	28	2.016
4PRO® PPM 13	2.000	36	86,4	700	35	3.024
	2.500	36	108,0	875	28	3.024
Placo® PPV 13	2.500	36	108,0	875	28	3.024
	3.000	36	129,6	1.050	23	2.981
Placomur® 0.55 10+20	2.500	40	120	912	20	2.400
	2.600	40	124,8	948	20	2.496
Placomur® E 0,65 - 10 + 20 Ultra 32	2.500	40	120	936	20	2.400
	2.600	40	124,8	973	20	2.496
Placomur® 1.10 10+40	2.500	24	72	562	20	1.440
	2.600	24	74,9	584	20	1.498
Placomur® E 1,30 - 10 + 40 Ultra 32	2.500	24	72	569	20	1.440
	2.600	24	74,9	592	20	1.498
Placomur® 1.60 10+60	2.500	17	51	413	20	1.020
	2.600	17	53	430	20	1.061
Placomur® E 1,90 - 10 + 60 Ultra 32	2.500	17	51	413	20	1.020
	2.600	17	53	430	20	1.061
Placomur® 2.15 10+80	2.500	13	39	328	20	780
	2.600	13	40,6	341	20	811

PLACAS DE YESO LAMINADO

Tablas de cargas

Producto	Long. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
Placomur® E 2,55 - 13 + 80 Ultra 32	2.500 2.600	13 13	39 40,6	413 430	20 20	780 811
Habito® 13	2.000 2.500 3.000	30 30 30	72 90 108	878 1.098 1.318	28 22 19	2.016 1.980 2.052
Habito® 15	2.000 2.500	24 24	57,6 72	829 1.037	29 24	1.670 1.728
Habito® PPM 13	2.000 2.500	46 36	110,4 108	1.336 1.307	18 19	1.987 2.052
Placo® BA 6	3.000	60	216	1.296	19	4.104
Placo® PPF 13	2.500 3.000	36 36	108 129,6	1.123 1.348	22 18	2.376 2.333
Placo® PPF 15	2.500 3.000	30 30	90 108	1.125 1.350	22 18	1.980 1.944
Placo® PPH 13	2.500 3.000	30 30	90 108	1.080 1.296	23 19	2.070 2.052
Placo® PPH 15	2.500 3.000	24 24	72 86,4	1.044 1.253	23 20	1.656 1.728
Placo® Fenix 13	2.600 2.800	30 30	93,6 100,8	1.161 1.250	23 19	2.070 2.052
Placo® Fenix 15	2.600 2.800	24 24	74,9 80,6	1.108 1.193	23 20	1.656 1.728
SOLERA RIGIDUR®	1.500	48	36	868	28	1.008
Placo® X-Ray Protection	1.800 2.400	40 40	43,2 57,6	778 1037	31 24	1.339 1.382
GLASROC® X	2.000 2.400 3.000	36 36 36	86,4 103,7 129,6	942 1.130 1.413	18 15 15	1.555 1.555 1.944
GLASROC® X BC	2.400	36	103,7	1.130	15	1.555
AQUAROC® 13	2.400 2.500	15 15	43,2 45	583 608	40 36	1.728 1.620
Placo® PPAN 5A	2.500	24	72	1.116	20	1.440
Doublissimo® 1.30 13 + 40	2.500 2.600	22 22	66 68	667 687	20 20	1.320 1.373
Doublissimo® 1.90 13 + 60	2.500 2.600	16 16	48 49,9	499 519	20 20	960 998
Doublissimo® 2.55 13 + 80	2.500 2.600	13 13	39 40,6	417 434	20 20	780 811
4PRO® ACTIV'AIR®	2.500	50	150	1.215	25	3.750
Placo® BA ACTIV'AIR® 13	2.500 3.000	50 50	150 180	1.395 1.674	18 15	2.700 2.700
Placo® BC 13	2.000 2.400 2.500 3.000	50 50 50 50	120 144 150 180	1.032 1.238 1.290 1.548	24 20 19 16	2.880 2.880 2.850 2.880
Placo® Planet futuRE	3.000	30	108	1.296	19	1.052

PERFILES

Tablas de cargas

Producto	Longitud mm	Nº perfiles/lote	ml /lote	Peso kg/lote	Nº lotes /camión	m ² /camión
MONTANTE PLANET FUTURE 48	2.990	480	1.435,2	818	31	44.491
MONTANTE PLANET FUTURE 70	2.990	250	747,5	523	49	36.628
RAIL PLANET FUTURE 48	3.000	560	1.680	756	34	57.120
RAIL PLANET FUTURE 48	3.000	350	1.050	578	44	46.200
RAIL 36	3.000	560	1680	672	38	63.840
RAIL 48	3.000	560	1680	756	34	57.120
RAIL 48 Tab	3.000	560	1680	756	34	57.120
RAIL 55	3.000	490	1470	809	32	47.000
RAIL 70	3.000	350	1050	578	44	46.200
RAIL 70 TAB	3.000	350	1.050	588	44	46.200
RAIL 90	3.000	280	840	538	48	40.320
RAIL 100	3.000	240	720	504	52	37.440
RAIL 125	3.000	192	576	467	56	32.256
RAIL 150	3.000	168	504	459	57	28.728
MONTANTE 36	2.990	480	1435,2	818	31	44.491
	2.490	480	1195,2	681	38	45.418
	2.590	480	1243,2	709	36	44.755
	2.690	480	1291,2	736	35	45.192
MONTANTE 48	2.790	480	1339,2	763	34	45.533
	2.990	480	1435,2	818	31	44.491
	3.490	480	1675,2	955	28	46.906
	3.590	480	1723,2	982	26	44.803
	3.990	480	1915,2	1.092	24	45.965
MONTANTE 55	2.790	420	1.171,8	715	32	37.498
	2.990	420	1.255,8	766	32	40.186
	3.290	420	1.381,8	843	29	40.072
	3.590	420	1.507,8	920	24	40.219
MONTANTE 70	2.590	250	647,5	453	56	36.260
	2.690	250	672,5	471	53	35.643
	2.790	250	697,5	488	52	36.270
	2.990	250	747,5	523	49	36.628
	3.590	250	897,5	628	41	36.798
	3.990	250	997,5	698	37	36.908
MONTANTE 90	2.990	200	598	490	52	31.096
	3.990	200	798	654	39	31.122
MONTANTE 100	3.990	240	957,6	833	31	29.686
MONTANTE 125	3.990	144	574,6	563	45	25.855
MONTANTE 150	3.990	126	502,7	553	46	23.126
F-530	3.000	1440	4320	1.901	13	56.160
RIGI 60	3.000	420	1260	756	34	42.840
OMEGA	3.000	240	720	389	75	54.000
ANGULAR CR2	3.000	1080	3240	810	32	103.680
PERFIL U	2.400	320	768	253	102	78.336
PERFIL CLIP	3.000	420	1260	302	81	102.060





SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.

Avda. del Vidrio, s/n
Azuqueca de Henares
19200 Guadalajara • España

Sede Social
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • España
www.isover.es

SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.

Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • España
www.placo.es

