

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

CE
0099

0099/CPR/A43/0536

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

Producto de construcción Lana mineral para aplicaciones en la edificación

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial ARENA CONFORT

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES
(Guadalajara - España)

Esquema de certificación Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Fecha de primera emisión 2014-11-28

Fecha de última emisión 2021-11-28

Fecha de expiración 2022-11-28



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0536

Anexo al Certificado

Marca comercial ARENA CONFORT

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,037	15	0,40	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,30-AFr5
0,037	20	0,50	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,30-AFr5
0,037	25	0,65	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,30-AFr5
0,037	30	0,80	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,60-AFr5
0,037	35	0,90	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,60-AFr5
0,037	40	1,05	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,70-AFr5
0,037	45	1,20	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,70-AFr5
0,037	50	1,35	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,70-AFr5
0,037	55	1,45	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,70-AFr5
0,037	60	1,60	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	65	1,75	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	67	1,80	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	70	1,85	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	75	2,00	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	80	2,15	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,90-AFr5
0,037	85	2,25	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,90-AFr5
0,037	90	2,40	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,90-AFr5
0,037	95	2,55	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW0,90-AFr5
0,037	100	2,70	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5
0,037	105	2,80	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5
0,037	110	2,95	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5
0,037	115	3,10	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5
0,037	120	3,20	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5
0,037	125	3,35	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5
0,037	130	3,50	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5
0,037	135	3,60	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5

Fecha de primera emisión 2014-11-28
Fecha de última emisión 2021-11-28
Fecha de expiración 2022-11-28

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0536

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,037	140	3,75	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5
0,037	145	3,90	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5
0,037	150	4,05	A2-s1, d0	MW-EN13162-T2-DS(23,90)-MU1-AW1-AFr5

Fecha de primera emisión 2014-11-28
Fecha de última emisión 2021-11-28
Fecha de expiración 2022-11-28

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356